

CORTIZO

Sistema

› COR 60
HOJA OCULTA

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA

VERSIÓN 24.01.01

1. PERFILES

- Se añaden los perfiles: 771144, 771150, COR-2892, COR-1789, COR-2963, COR-2969, COR-1705, COR-8541, COR-7188, COR-2762 y COR-1717.

2. ACCESORIOS

- Se añaden los accesorios: 417088, 428542, 417003 y manillas stylish.
- Se eliminan referencias de herraje de ventana y 272127.

3. HERRAJE

- Se adaptan páginas de herraje al nuevo formato.

Sistema

› COR 60
HOJA OCULTA



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS






Sistema

› COR 60 HOJA OCULTA

Información general y posibilidades de apertura....4
1. Relación de perfiles....11
2. Perfiles a escala....27
3. Relación de accesorios....85
4. Accesorios....103
5. Nudos constructivos....131
6. Acristalamiento....177
7. Secciones de despiece....187
8. Herraje....199
   a. Tablas de herraje
   b. Configuración gráfica del herraje
9. Detalles de fabricación....243
10. Mecanizados....279
   a. Mecanizados troquel
   b. Mecanizados fresas
   c. Otros
11. Puesta en obra....295
12. Recomendaciones de mantenimiento....301

CENTROS DE PRODUCCIÓN CORTIZO

- **CENTRO DE PRODUCCIÓN**
- **RED COMERCIAL**
- **CENTROS DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN**
- **SHOWROOM Y OFICINA TÉCNICA**



1 CORTIZO PADRÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN



2 / 3 CORTIZO PVC-STAC PADRÓN
CENTRO DE PRODUCCIÓN



4 CORTIZO COIRÓS
CENTRO DE RECICLAJE



5 CORTIZO MANZANARES
CENTRO DE PRODUCCIÓN



6 CORTIZO CANARIAS
CENTRO DE PRODUCCIÓN



7 CORTIZO FRANCIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN



8 CORTIZO ESLOVAQUIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN



9 CORTIZO POLONIA
CENTRO DE PRODUCCIÓN



10 CORTIZO CATALUÑA
CENTRO DE LOGÍSTICA



11 CORTIZO LISBOA
CENTRO DE LOGÍSTICA



12 CORTIZO BUCAREST
CENTRO DE LOGÍSTICA





Certificación
Concedida a
GRUPO CORTIZO
CRTA PADRON-NOIA KM 2 - 15901 - PADRON - A CORUÑA - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
NORMA
ISO 9001:2015
El Sistema de Gestión se aplica a:
EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL. MECANIZADO Y ANODIZADO BRILLO QUÍMICO.
Número del certificado: ES121043-1
Aprobación original: 12-06-2009
Certificado en vigor: 13-06-2021
Caducidad del certificado: 12-06-2024
Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación
Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/7

Certificación
Concedida a
ALUMINIOS CORTIZO SA
LUGAR EXTRAMUNDI S/N – 15901 – PADRON – A CORUÑA – ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
NORMA
ISO 45001:2018
El Sistema de Gestión se aplica a:
PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMINIO Y PVC. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO Y PVC. CONSTRUCCIÓN DE NAVES INDUSTRIALES PROPIAS Y LAS REFORMAS DE LAS MISMAS.
Número del certificado: ES119146-1
Aprobación original: 24-09-2021
Auditoría de certificación/renovación: 05-03-2021
Caducidad de ciclo anterior: NA
Certificado en vigor: 24-09-2021
Caducidad del certificado: 23-09-2024
Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación
Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/4

Certificación
Concedida a
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
LUGAR EXTRAMUNDI, S/N - 15910 - PADRÓN - A CORUÑA - ESPAÑA
Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:
NORMA
ISO 14001:2015
El Sistema de Gestión se aplica a:
DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA. PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.
Número del Certificado: ES136926 - 1
Aprobación original: 15-06-2017
Auditoría de certificación/renovación: 19-04-2023
Caducidad de ciclo anterior: 14-06-2023
Certificado en vigor: 15-06-2023
Caducidad del certificado: 14-06-2026
Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación
Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España
1/1



Autorización
para el uso de la marca de calidad
QUALITY LABEL INTERNATIONAL FOR ANODISING
Qualanod
ARCHITECTURE
ARCO Association Management AG, Zurich, certifica que
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)
Numero de licencia: 1027
está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTONICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio acido sulfúrico (Edición 01.03.2023). El anodizado arquitectural es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.
Fecha de emisión de la licencia: 01.04.1992
Periodo de validez de la licencia: hasta el 31.12.2024
Fecha de emisión del certificado: Zürich, 16 de noviembre de 2023
INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN
Sergio Marchionni
General Secretary
ARCO Association Management AG
Mailing address: ARCO Association Management AG P.O. Box, CH-8027 Zurich
Domicile: ARCO Association Management AG Dept. QUALANOD Tödistrasse 42, CH-8002 Zurich
Website of label: www.qualanod.net
E-Mail: info@qualanod.net // Phone: +41 (0)43 305 09 77 / 81

CERTIFICADO
Para un DECORADOR
QUALICOAT
QUALIDECO
autoriza mediante este documento a
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain
Para utilizar la marca de calidad de acuerdo con las Especificaciones para la decoración de aluminio lacado para fines arquitectónicos (Anexo de las Especificaciones QUALICOAT 2024)
Licencia No.: ES-0014
Fecha de emisión: 20.05.2010
Válida hasta: 31.12.2024
Zurich, 1 de enero de 2024
QUALICOAT
Ivo Vermeeren
President
Pascale Bellot
Secretary General
QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

CERTIFICADO
para un LACADOR
QUALICOAT
SEASIDE
autoriza mediante este documento a
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain
a utilizar la Marca de Calidad conforme a lo dispuesto en la edición 2024 de las Especificaciones QUALICOAT, en vigor desde el 1 de enero de 2024
Nº de licencia: 402
Fecha de emisión: 27.06.1988
Válida hasta: 31.12.2024
Zurich, 1 de enero de 2024
QUALICOAT
Ivo Vermeeren
Presidente
Pascale Bellot
Secretario General
QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

Muestra ensayada por **ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.**

CORTIZO
CENTRO TECNOLÓGICO

Transmitancia

$U_w \geq 1,5$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.

Aislamiento acústico

Máximo acristalamiento: **34 mm**

Máximo aislamiento acústico **Rw = 45 dB**

Secciones

Marco	60 mm
Hoja	60 mm


Espesor perfilería

Ventana	1,6 mm
Balconera	1,6 mm

Longitud varilla poliamida: 24 mm

Posibilidad de hojas rectas y curvas.

Presenta la posibilidad de incorporar herraje con bisagras ocultas y herraje de seguridad Evo Security.



Categorías alcanzadas en banco de ensayos

Permeabilidad al aire

(UNE-EN 12207): Clase 4

Estanqueidad al agua

(UNE-EN 12208): Clase 9A

Resistencia al viento

(UNE-EN 12210): Clase C5

Ensayo de referencia ventana 1,13 x 1,16 m, 1 hoja.

Acabados

Posibilidad bicolor.
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos).
Lacado imitación madera.
Lacado antibacteriano.
Anodizado.

Posibilidades de apertura

Practicable de 1 y 2 hojas, oscilo-batiente de 1 y 2 hojas y abatible.

Dimensiones máximas / hoja

Ancho (L) = 1300 mm

Alto (H) = 2400 mm


Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.

Peso máximo/hoja: 160 Kg

CORTIZO

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.



CORTIZOCENTER

Ordenador / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga

VALORACIONES
Presupuestación online

TARIFARIO
Listado de precios

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios

MARCADO CE
Gestión de documentación

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria

www.cortizocenter.com

COR 60 HOJA OCULTA

1. RELACIÓN DE PERFILES

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
603003		Pletina de 30x3 mm	243	6,6	52
770224		Solape de registro recto	353,7	20,3	70
770226		Hoja de contra recta	399,6	24,06	37
770229		Solape de 35 mm	205	12	68
770563		Solape 60 mm	469,8	26,85	71
771144		Suplemento marco	1444,6	60,7	42
771150		Suplemento de marco	1109,8	46,58	42
772694		Alargadera de 190 mm	1385,1	53,44	54
806030		Tubo de 60x30x2 mm	928,8	34,4	46
COR-1700		U de refuerzo	1239,3	34,5	47
COR-1701		Tapa clipaje U refuerzo	202,5	10	47
COR-1703		U de refuerzo 90x58 mm	1952,1	52,44	47
COR-1704		U refuerzo 40 mm	743,31	22,78	48
COR-1705		Tapa clipaje 60 mm	297	14,4	48

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-1717		Solape recto 17 mm	226,8	10,2	73
COR-1780		Tapé recto de 28,5 mm	388,8	18,5	56
COR-1781		Tapé recto de 48,5 mm	480,6	22,5	56
COR-1782		Tapé recto de 68,5 mm	572,4	26,5	57
COR-1783		Tapé recto de 88,5 mm	664,2	30,5	57
COR-1784		Tapé recto de 58,5 mm	529,2	24,52	56
COR-1785		Tapé recto de 108,50 mm	756	34,57	57
COR-1786		Tapé recto de 128,50 mm	847,8	38,57	58
COR-1789		Alargadera con enganche de 60 mm	313,2	16,68	61
COR-2015		Junquillo clip recto de 26 mm	321,3	18,04	45
COR-2026		Solape 35 mm	272,7	15,24	68
COR-2030		Pletina falleba aluminio	143,1	5	49
COR-2036		Solape 48 mm	272,7	17,63	68
COR-2077		Solape recto de 53 mm	315,9	15,75	69

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2117		Junquillo clip recto de 22 mm	294,3	16,44	45
COR-2130		Pletina falleba poliamida	-	-	49
COR-2170		Mosquitera fija	405	24,41	50
COR-2365		Hoja de contra curva	405	23,29	38
COR-2366		Lama contra de ventana	796,5	47,49	38
COR-2705		Grapa para solapes	232,2	112,1	61
COR-2708		Guía de 80 mm	926,1	50,34	79
COR-2714		Acople esquinero regulable	162	7,34	50
COR-2721		Tapa guía	351	17,43	73
COR-2724		Cubre premarco 80 mm	537,3	28,05	59
COR-2725		Solape recto 22 mm	245,7	11,2	66
COR-2726		Cubre premarco 120 mm	688,5	36,05	60
COR-2727		Cubre premarco 140 mm	764,1	40,05	60
COR-2728		Solape recto de 55 mm	270	16,03	65

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2731		Solape de 35 mm	183,6	11	64
COR-2733		Solape chaflán de 50 mm	367,2	21,82	62
COR-2734		Solape de 77 mm	337,5	19,66	66
COR-2735		Solape de 35 mm	205,2	12,02	67
COR-2737		Solape con moldura de 70 mm	399,6	22,59	66
COR-2744		Grapa para solapes	348,3	13,98	61
COR-2745		Solape recto 45 mm	237,6	14,03	64
COR-2752		Guía de 50 mm	758,7	41,84	73
COR-2753		Guía de 60 mm	761,4	42,42	73
COR-2754		Guía de 65 mm	777,6	43,42	74
COR-2755		Guía de 70 mm	810	44,33	74
COR-2756		Guía de 75 mm	828,9	44,99	74
COR-2757		Guía de 80 mm	847,8	46,33	75
COR-2758		Guía de 85 mm	866,7	46,99	75

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2759		Guía de 90 mm	885,6	48,32	75
COR-2760		Guía de 95 mm	918	48,83	76
COR-2761		Guía de 100 mm	950,4	49,73	76
COR-2762		Guía de 105 mm	972	50,82	76
COR-2763		Guía de 110 mm	977,4	52,13	77
COR-2765		Guía de 120 mm	1028,7	53,82	77
COR-2766		Guía de 125 mm	1047,6	54,82	78
COR-2773		Solape recto de 65 mm	299,7	17,49	65
COR-2778		Peana de 110 mm	696,6	32,73	50
COR-2781		Solape recto 60 mm	332,1	17,12	69
COR-2788		Solape recto 88 mm	450,9	22,92	70
COR-2790		Cubre premarco 95 mm	591,3	30,96	60
COR-2791		Cubre premarco 100 mm	610,2	31,96	60
COR-2815		Tapé recto de 70 mm	499,5	28,54	59

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2816		Tapé achaflanado de 108 mm	753,3	29,58	56
COR-2817		Alargadera con enganche de 100 mm	626,4	27,69	58
COR-2818		Alargadera con enganche de 160 mm	901,8	39,76	59
COR-2819		Alargadera con enganche de 40 mm	353,7	15,8	58
COR-2824		Tapé recto de 75 mm	604,8	27,93	59
COR-2831		Solape de 35 mm	159,3	9,31	63
COR-2833		Tapajuntas atornillar 38 mm	259,2	16,08	67
COR-2834		Solape de 55 mm atornillar (en L)	340,2	19,71	69
COR-2835		Solape de 55 mm	253,8	14,4	63
COR-2837		Solape de 70 mm	305,1	17,4	64
COR-2839		Solape recto de 40 mm	232,2	14,42	61
COR-2842		Grapa para solapes	261,9	12,73	61
COR-2870		Alargadera de 65 mm	415,8	19,92	53
COR-2872		Alargadera de 85 mm	496,8	23,92	53

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-2873		Alargadera de 95 mm	537,3	25,92	53
COR-2875		Alargadera de 115 mm	618,3	29,93	53
COR-2876		Alargadera de 125 mm	656,1	31,93	54
COR-2878		Alargadera de 145 mm	737,1	35,94	54
COR-2888		Alargadera de 70 mm	437,4	20,92	53
COR-2890		Complemento tapa registro (para panel)	280,8	15,65	50
COR-2891		Asiento tapa registro	159,3	7,92	51
COR-2892		Complemento tapa registro (panel 20 mm)	332,1	19,08	51
COR-2894		Solape de registro de 45 mm	372,6	21,37	71
COR-2898		Solape de registro de 85 mm	612,9	33,06	72
COR-2963		Guía con enganche de 60 mm	834,3	44,59	78
COR-2969		Guía con enganche de 120 mm	1109,7	56,59	79
COR-3156		Perfil para escuadra de ensamblar 9,60 mm	1622,7	35,75	51
COR-3160		Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm	1884,6	45,94	51

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-3164		Perfil para escuadra de ensamblar de 39 mm	3593,7	67,27	52
COR-3555		Guía de 130 mm	1587,8	75	83
COR-3570		Guía de 105 mm	1388	62,55	80
COR-3572		Guía de 105 mm	1355,6	60,89	82
COR-3573		Guía de 165 mm	1741,7	81,79	84
COR-3575		Guía de 121 mm	1552,7	72,58	83
COR-3576		Guía de 130 mm	1620,2	76,66	81
COR-3577		Guía de 120 mm	1585,1	74,24	80
COR-3579		Guía de 175 mm	1806,5	81,05	84
COR-3675		Guía de 164 mm	1774,1	83,45	81
COR-3679		Guía de RPT de 175 mm	1838,9	82,71	82
COR-4993		Unión marcos con enganche	108	5,18	44
COR-5054		Solape de registro curvo de 86.50 mm	621	33,11	72
COR-5056		Solape de registro	356,4	20,49	71

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-6524		Solape pequeño	197,1	11,58	67
COR-6526		Solape de 35mm	232,2	13,58	67
COR-6852		Tubo de 50x30 INOX	-	-	48
COR-7000		Marco ventana HO	1339,4	52,56	29
COR-7001		Barrera para fijos (PVC)	-	-	43
COR-7004		Condensación con fijo inferior	1290,31	55,1	38
COR-7011		Junquillo recto clip para fijos - HO	432	25,17	45
COR-7015		Marco - Travesaño fijos HO	1493,3	59,66	33
COR-7026		Solape de 50 mm	340,2	20,45	62
COR-7027		Solape de 85 mm	464,4	25,82	63
COR-7029		Solape de 65 mm	394,2	23,45	62
COR-7030		Solape de 48 mm	353,7	20,41	68
COR-7031		Unión de marcos	1020,8	37,36	43
COR-7032		Unión de marcos con refuerzo	1544,6	58,45	44

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7039		Esquinero regulable macho	1528,4	52,33	40
COR-7040		Esquinero fijo	1944,2	80,85	40
COR-7041		Esquinero regulable hembra	1506,8	55,15	41
COR-7055		Alargadera de 85 mm	434,7	20,54	55
COR-7056		Alargadera de 60 mm	307,8	15,57	54
COR-7057		Alargadera de 120 mm	618,3	27,5	55
COR-7058		Condensación interior	261,9	14,11	39
COR-7060		Esquinero 90º recto	2049,5	84,59	41
COR-7061		Unión de marcos con doble refuerzo	2068,4	79,54	44
COR-7064		Condensación	1128,8	46,2	39
COR-7066		Condensación	1191,66	50,8	39
COR-7069		Hoja inversora recta de 28 mm	920,7	43,12	34
COR-7072		Alargadera de 180 mm	950,4	39,66	55
COR-7073		Alargadera de 150 mm	764,1	33,66	55

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7074		Condensación bandeja incorporada	1506,8	65,7	39
COR-7076		Hoja ventana recta de 28 mm	955,8	45,56	35
COR-7079		Hoja inversora recta	1012,5	46,88	35
COR-7080		Junquillo hoja oculta	110,7	5,88	46
COR-7081		Complemento exterior hoja inversora	634,7	21,75	38
COR-7084		Hoja inversora curva	1007,1	46,71	35
COR-7086		Marco ventana con solape de 25 mm HO	1471,7	59,4	29
COR-7088		Junquillo exterior HO - Negro	-	-	44
COR-7089		Travesaño simétrico HO	1844,3	75,38	33
COR-7090		Junquillo para fijos - HO	459	26,71	46
COR-7091		Junquillo clip - HO	618,3	35,25	46
COR-7092		Marco ventana con solape de 45 mm HO	1571,6	63,57	30
COR-7093		Travesaño con refuerzo HO	2530,1	95,99	34
COR-7094		Marco con refuerzo HO	2227,7	91,48	32

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-7095		Hoja ventana curva	969,3	45,59	35
COR-7096		Junquillo grapa - HO	615,6	34,02	46
COR-7097		Hoja ventana recta	972	45,74	36
COR-7098		Junquillo de 18 mm para fijos - HO	413,1	23,57	45
COR-7188		Junquillo exterior hoja oculta - Gris	-	-	45
COR-7191		Suplemento plegable	1497,4	58,04	43
COR-7251		Unión de marcos oculta	105,3	5,15	44
COR-7252		Tubo 25x25 INOX	-	18,8	48
COR-7993		Remate enganches	78,3	4,23	52
COR-7997		Acople para junta de dilatación	297	12,56	52
COR-8010		Marco puerta apertura interior con enganche	1649,9	67,7	32
COR-8014		Marco con enganche interior HO	1371,8	54,21	31
COR-8053		Suplemento marco	2001,4	70,38	43
COR-8067		Marco enganche exterior HO	1382,6	54,53	30

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de perfiles

REFERENCIA	DISEÑO	DESCRIPCIÓN	PESO (g/m)	SUPERF. (dm^2/m)	PÁG
COR-8068		Marco renovación con enganche exterior HO	1614,8	65,54	31
COR-8069		Hoja inversora de balconera de 28 mm	1255,5	48,14	36
COR-8076		Hoja balconera de 28 mm	1290,6	50,36	36
COR-8080		Esquinero regulable	1706,6	74,14	42
COR-8088		Hoja ventana de 34 mm	953,1	45,34	37
COR-8089		Hoja inversora ventana de 34 mm	926,1	42,91	37
COR-8540		Soporte barandilla superpuesta	1012,5	34,51	48
COR-8541		Soporte barandilla superpuesta doble	1512	49,19	49
COR-8562		Remate vidrio 8.8	261,9	9,97	49
COR-8563		Remate vidrio 6.6	197,1	7,57	49

COR 60 HOJA OCULTA

2. PERFILES A ESCALA


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7000	
Descripción	Marco ventana HO
Peso (g/m)	1339,4
Superficie (dm^2/m)	52,56
Ix (cm^4)	9,55
Iy (cm^4)	20,12
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	960023
Observaciones	Sólo se puede hacer por la parte frontal del troquel. Si se utiliza troquel 337999 la esc. principal es 227035




COR-7086	
Descripción	Marco ventana con solape de 25 mm HO
Peso (g/m)	1471,7
Superficie (dm^2/m)	59,4
Ix (cm^4)	14,45
Iy (cm^4)	25,27
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	920130 960023
Observaciones	Sólo se puede hacer por la parte frontal del troquel. Si se utiliza troquel 337999 la esc. principal es 227035

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-8067	
Descripción	Marco enganche exterior HO
Peso (g/m)	1382,6
Superficie (dm^2/m)	54,53
Ix (cm^4)	9,91
Iy (cm^4)	20,04
Escuadra principal	960004
Troquel	347999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	960023




COR-7092	
Descripción	Marco ventana con solape de 45 mm HO
Peso (g/m)	1571,6
Superficie (dm^2/m)	63,57
Ix (cm^4)	24,62
Iy (cm^4)	28,66
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	920130 960023
Observaciones	Sólo se puede hacer por la parte frontal del troquel. Si se utiliza troquel 337999 la esc. principal es 227035

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-8014	
Descripción	Marco con enganche interior HO
Peso (g/m)	1371,8
Superficie (dm^2/m)	54,21
Ix (cm^4)	10
Iy (cm^4)	20,71
Escuadra principal	227035
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	960023
Observaciones	No realizable en el troquel de la serie. CONSULTAR DISPONIBILIDAD




COR-8068	
Descripción	Marco renovación con enganche exterior HO
Peso (g/m)	1614,8
Superficie (dm^2/m)	65,54
Ix (cm^4)	24,75
Iy (cm^4)	28,75
Escuadra principal	960004
Troquel	347999
Escuadra secundaria	237003
Escuadra alineamiento	920130 960023

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-8010	
Descripción	Marco puerta apertura interior con enganche
Peso (g/m)	1649,9
Superficie (dm^2/m)	67,7
Ix (cm^4)	21,46
Iy (cm^4)	25,72
Escuadra principal	960005
Troquel	327999
Escuadra secundaria	347042
Escuadra alineamiento	296838
Observaciones	El mecanizado de la escuadra secundaria no se puede realizar en el troquel




COR-7094	
Descripción	Marco con refuerzo HO
Peso (g/m)	2227,7
Superficie (dm^2/m)	91,48
Ix (cm^4)	30,32
Iy (cm^4)	91,05
Escuadra principal	960005
Troquel	327999
Escuadra secundaria	207001
Escuadra alineamiento	960023
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7015	
Descripción	Marco - Travesaño fijos HO
Peso (g/m)	1493,3
Superficie (dm^2/m)	59,66
Ix (cm^4)	13,94
Iy (cm^4)	22,4
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra alineamiento	960023
Tope travesaño interior	920140




COR-7089	
Descripción	Travesaño simétrico HO
Peso (g/m)	1844,3
Superficie (dm^2/m)	75,38
Ix (cm^4)	36,58
Iy (cm^4)	29,39
Fresa	985999
Troquel	327999
Tope travesaño interior	920150

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7093	
Descripción	Travesaño con refuerzo HO
Peso (g/m)	2530,1
Superficie (dm²/m)	95,99
Ix (cm⁴)	45,18
Iy (cm⁴)	99,68




COR-7069	
Descripción	Hoja inversora recta de 28 mm
Peso (g/m)	920,7
Superficie (dm²/m)	43,12
Ix (cm⁴)	3,19
Iy (cm⁴)	9,11
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Observaciones	Con junquillo Cor-7088

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7076	
Descripción	Hoja ventana recta de 28 mm
Peso (g/m)	955,8
Superficie (dm^2/m)	45,56
Ix (cm^4)	4,03
Iy (cm^4)	11,03
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Con junquillo Cor-7088



COR-7079	
Descripción	Hoja inversora recta
Peso (g/m)	1012,5
Superficie (dm^2/m)	46,88
Ix (cm^4)	3,5
Iy (cm^4)	12,34
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024




COR-7084	
Descripción	Hoja inversora curva
Peso (g/m)	1007,1
Superficie (dm^2/m)	46,71
Ix (cm^4)	3,44
Iy (cm^4)	12,03
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024




COR-7095	
Descripción	Hoja ventana curva
Peso (g/m)	969,3
Superficie (dm^2/m)	45,59
Ix (cm^4)	4,17
Iy (cm^4)	11,04
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	217003
Observaciones	Con junquillo Cor-7080

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-7097	
Descripción	Hoja ventana recta
Peso (g/m)	972
Superficie (dm^2/m)	45,74
Ix (cm^4)	4,18
Iy (cm^4)	11,19
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Con junquillo Cor-7080




COR-8069	
Descripción	Hoja inversora de balconera de 28 mm
Peso (g/m)	1255,5
Superficie (dm^2/m)	48,14
Ix (cm^4)	7,78
Iy (cm^4)	12,1
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Observaciones	Con junquillo Cor-7088




COR-8076	
Descripción	Hoja balconera de 28 mm
Peso (g/m)	1290,6
Superficie (dm^2/m)	50,36
Ix (cm^4)	9,08
Iy (cm^4)	13,45
Escuadra principal	960004
Troquel	327999
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Con junquillo Cor-7088

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-8088	
Descripción	Hoja ventana de 34 mm
Peso (g/m)	953,1
Superficie (dm^2/m)	45,34
Ix (cm^4)	3,66
Iy (cm^4)	11,15
Escuadra principal	407089
Troquel	347999 419970
Escuadra secundaria	960024
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Con junquillo Cor-7088




COR-8089	
Descripción	Hoja inversora ventana de 34 mm
Peso (g/m)	926,1
Superficie (dm^2/m)	42,91
Ix (cm^4)	2,85
Iy (cm^4)	9,48
Escuadra principal	407089
Troquel	347999 419970
Escuadra secundaria	960024
Observaciones	Con junquillo Cor-7088



770226	
Descripción	Hoja de contra recta
Peso (g/m)	399,6
Superficie (dm^2/m)	24,06
Ix (cm^4)	2,5
Iy (cm^4)	0,81
Escuadra principal	920425
Troquel	327999


COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2365	
Descripción	Hoja de contra curva
Peso (g/m)	405
Superficie (dm^2/m)	23,29
Ix (cm^4)	2,32
Iy (cm^4)	0,84
Escuadra principal	920425
Troquel	327999

COR-2366	
Descripción	Lama contra de ventana
Peso (g/m)	796,5
Superficie (dm^2/m)	47,49
Ix (cm^4)	0,48
Iy (cm^4)	30,48




COR-7081	
Descripción	Complemento exterior hoja inversora
Peso (g/m)	634,7
Superficie (dm^2/m)	21,75
Ix (cm^4)	0,03
Iy (cm^4)	5,49
Tapas	960026
Tornillería	814295




COR-7004	
Descripción	Condensación con fijo inferior
Peso (g/m)	1290,31
Superficie (dm^2/m)	55,1
Ix (cm^4)	6,13
Iy (cm^4)	23,93
Tapas	960012

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7058	
Descripción	Condensación interior
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm^2/m)	14,11
Ix (cm^4)	0,29
Iy (cm^4)	1,32
Tapas	960012



COR-7064	
Descripción	Condensación
Peso (g/m)	1128,8
Superficie (dm^2/m)	46,2
Ix (cm^4)	2,67
Iy (cm^4)	19,37
Tapas	960012




COR-7066	
Descripción	Condensación
Peso (g/m)	1191,66
Superficie (dm^2/m)	50,8
Ix (cm^4)	3,55
Iy (cm^4)	18,61
Tapas	960012
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD




COR-7074	
Descripción	Condensación bandeja incorporada
Peso (g/m)	1506,8
Superficie (dm^2/m)	65,7
Ix (cm^4)	5,76
Iy (cm^4)	58,79
Tapas	960012

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7039	
Descripción	Esquinero regulable macho
Peso (g/m)	1528,4
Superficie (dm^2/m)	52,33
Ix (cm^4)	13,79
Iy (cm^4)	28,87




COR-7040	
Descripción	Esquinero fijo
Peso (g/m)	1944,2
Superficie (dm^2/m)	80,85
Ix (cm^4)	44,94
Iy (cm^4)	44,94

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-7041	
Descripción	Esquinero regulable hembra
Peso (g/m)	1506,8
Superficie (dm^2/m)	55,15
Ix (cm^4)	19,47
Iy (cm^4)	28,46




COR-7060	
Descripción	Esquinero 90º recto
Peso (g/m)	2049,5
Superficie (dm^2/m)	84,59
Ix (cm^4)	51,12
Iy (cm^4)	51,12

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-8080	
Descripción	Esquinero regulable
Peso (g/m)	1706,6
Superficie (dm^2/m)	74,14
Ix (cm^4)	32,41
Iy (cm^4)	23,63




771144	
Descripción	Suplemento marco
Peso (g/m)	1444,6
Superficie (dm^2/m)	60,7
Ix (cm^4)	10,99
Iy (cm^4)	19,58




771150	
Descripción	Suplemento de marco
Peso (g/m)	1109,8
Superficie (dm^2/m)	46,58
Ix (cm^4)	2,56
Iy (cm^4)	13,86

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7191	
Descripción	Suplemento plegable
Peso (g/m)	1497,4
Superficie (dm^2/m)	58,04
Ix (cm^4)	11,92
Iy (cm^4)	22,84



COR-8053	
Descripción	Suplemento marco
Peso (g/m)	2001,4
Superficie (dm^2/m)	70,38
Ix (cm^4)	25,2
Iy (cm^4)	29,08




COR-7001	
Descripción	Barrera para fijos (PVC)




COR-7031	
Descripción	Unión de marcos
Peso (g/m)	1020,8
Superficie (dm^2/m)	37,36
Ix (cm^4)	1,57
Iy (cm^4)	15,62

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7032	
Descripción	Unión de marcos con refuerzo
Peso (g/m)	1544,6
Superficie (dm²/m)	58,45
Ix (cm⁴)	4,12
Iy (cm⁴)	52,88




COR-7061	
Descripción	Unión de marcos con doble refuerzo
Peso (g/m)	2068,4
Superficie (dm²/m)	79,54
Ix (cm⁴)	6,68
Iy (cm⁴)	134,3



COR-4993	
Descripción	Unión marcos con enganche
Peso (g/m)	108
Superficie (dm²/m)	5,18
Ix (cm⁴)	0,52
Iy (cm⁴)	0,28




COR-7251	
Descripción	Unión de marcos oculta
Peso (g/m)	105,3
Superficie (dm²/m)	5,15
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	0,08
Observaciones	Tornillo ∅2.9 mm DIN7504N-A2




COR-7088	
Descripción	Junquillo exterior HO - Negro

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7188	
Descripción	Junquillo exterior hoja oculta - Gris
Observaciones	Parte flexible gris




COR-2117	
Descripción	Junquillo clip recto de 22 mm
Peso (g/m)	294,3
Superficie (dm^2/m)	16,44
Ix (cm^4)	0,7
Iy (cm^4)	0,69



COR-2015	
Descripción	Junquillo clip recto de 26 mm
Peso (g/m)	321,3
Superficie (dm^2/m)	18,04
Ix (cm^4)	0,75
Iy (cm^4)	0,97




COR-7098	
Descripción	Junquillo de 18 mm para fijos - HO
Peso (g/m)	413,1
Superficie (dm^2/m)	23,57
Ix (cm^4)	2,32
Iy (cm^4)	0,76




COR-7011	
Descripción	Junquillo recto clip para fijos - HO
Peso (g/m)	432
Superficie (dm^2/m)	25,17
Ix (cm^4)	2,45
Iy (cm^4)	0,95

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7090	
Descripción	Junquillo para fijos - HO
Peso (g/m)	459
Superficie (dm^2/m)	26,71
Ix (cm^4)	2,54
Iy (cm^4)	1,26




COR-7080	
Descripción	Junquillo hoja oculta
Peso (g/m)	110,7
Superficie (dm^2/m)	5,88
Ix (cm^4)	0,12
Iy (cm^4)	0,04



COR-7091	
Descripción	Junquillo clip - HO
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	35,25
Ix (cm^4)	3,89
Iy (cm^4)	2,86
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD




COR-7096	
Descripción	Junquillo grapa - HO
Peso (g/m)	615,6
Superficie (dm^2/m)	34,02
Ix (cm^4)	3,45
Iy (cm^4)	2,6
Varios	252012
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD




806030	
Descripción	Tubo de 60x30x2 mm
Peso (g/m)	928,8
Superficie (dm^2/m)	34,4
Ix (cm^4)	15,93
Iy (cm^4)	5,29

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-1700	
Descripción	U de refuerzo
Peso (g/m)	1239,3
Superficie (dm^2/m)	34,5
Ix (cm^4)	20,05
Iy (cm^4)	12,71
Observaciones	Con tapa Cor-1701




COR-1701	
Descripción	Tapa clipaje U refuerzo
Peso (g/m)	202,5
Superficie (dm^2/m)	10
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	1,09




COR-1703	
Descripción	U de refuerzo 90x58 mm
Peso (g/m)	1952,1
Superficie (dm^2/m)	52,44
Ix (cm^4)	70,69
Iy (cm^4)	47,16
Observaciones	Con tapa Cor-1701

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-1704	
Descripción	U refuerzo 40 mm
Peso (g/m)	743,31
Superficie (dm^2/m)	22,78
Ix (cm^4)	3,77
Iy (cm^4)	7,09
Observaciones	Con tapa Cor-1701




COR-6852	
Descripción	Tubo de 50x30 INOX
Ix (cm^4)	7,87
Iy (cm^4)	3,54



COR-7252	
Descripción	Tubo 25x25 INOX
Superficie (dm^2/m)	18,8
Ix (cm^4)	1,29
Iy (cm^4)	1,29




COR-1705	
Descripción	Tapa clipaje 60 mm
Peso (g/m)	297
Superficie (dm^2/m)	14,4
Ix (cm^4)	0,02
Iy (cm^4)	3,89




COR-8540	
Descripción	Soporte barandilla superpuesta
Peso (g/m)	1012,5
Superficie (dm^2/m)	34,51
Ix (cm^4)	7,15
Iy (cm^4)	5,04
Tapas	358542
Tornillería	814832 824222
Observaciones	Compatible con perfil Cor-1701

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-8541	
Descripción	Soporte barandilla superpuesta doble
Peso (g/m)	1512
Superficie (dm^2/m)	49,19
Ix (cm^4)	10,94
Iy (cm^4)	15,61
Tornillería	814832 824222
Observaciones	Compatible con perfil Cor-1705




COR-8562	
Descripción	Remate vidrio 8.8
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm^2/m)	9,97
Ix (cm^4)	0,24
Iy (cm^4)	0,7



COR-8563	
Descripción	Remate vidrio 6.6
Peso (g/m)	197,1
Superficie (dm^2/m)	7,57
Ix (cm^4)	0,09
Iy (cm^4)	0,33




COR-2030	
Descripción	Pletina falleba aluminio
Peso (g/m)	143,1
Superficie (dm^2/m)	5
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,16




COR-2130	
Descripción	Pletina falleba poliamida

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2170	
Descripción	Mosquitera fija
Peso (g/m)	405
Superficie (dm^2/m)	24,41
Ix (cm^4)	3,02
Iy (cm^4)	0,19
Juntas	272100 950040
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Telas mosquitera 272125/26/27/28



COR-2714	
Descripción	Acople esquinero regulable
Peso (g/m)	162
Superficie (dm^2/m)	7,34
Ix (cm^4)	0,1
Iy (cm^4)	0,08
Observaciones	Tornillo ∅3.5 mm DIN7504N




COR-2778	
Descripción	Peana de 110 mm
Peso (g/m)	696,6
Superficie (dm^2/m)	32,73
Ix (cm^4)	0,89
Iy (cm^4)	38,59
Tornillería	853913




COR-2890	
Descripción	Complemento tapa registro (para panel)
Peso (g/m)	280,8
Superficie (dm^2/m)	15,65
Ix (cm^4)	0,37
Iy (cm^4)	0,73
Juntas	262810
Tornillería	853913

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2891	
Descripción	Asiento tapa registro
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	7,92
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	0,19
Juntas	262810



COR-2892	
Descripción	Complemento tapa registro (panel 20 mm)
Peso (g/m)	332,1
Superficie (dm^2/m)	19,08
Ix (cm^4)	0,54
Iy (cm^4)	1,31




COR-3156	
Descripción	Perfil para escuadra de ensamblar 9,60 mm
Peso (g/m)	1622,7
Superficie (dm^2/m)	35,75
Ix (cm^4)	16,32
Iy (cm^4)	16,32




COR-3160	
Descripción	Perfil para escuadra de ensamblar de 13,60 mm
Peso (g/m)	1884,6
Superficie (dm^2/m)	45,94
Ix (cm^4)	18,6
Iy (cm^4)	18,6

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-3164	
Descripción	Perfil para escuadra de ensamblar de 39 mm
Peso (g/m)	3593,7
Superficie (dm^2/m)	67,27
Ix (cm^4)	56,23
Iy (cm^4)	56,23



COR-7993	
Descripción	Remate enganches
Peso (g/m)	78,3
Superficie (dm^2/m)	4,23
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,02




COR-7997	
Descripción	Acople para junta de dilatación
Peso (g/m)	297
Superficie (dm^2/m)	12,56
Ix (cm^4)	0,63
Iy (cm^4)	0,24
Juntas	347901




603003	
Descripción	Pletina de 30x3 mm
Peso (g/m)	243
Superficie (dm^2/m)	6,6
Ix (cm^4)	0,01
Iy (cm^4)	0,68

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2870	
Descripción	Alargadera de 65 mm
Peso (g/m)	415,8
Superficie (dm^2/m)	19,92
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	8,45
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2888	
Descripción	Alargadera de 70 mm
Peso (g/m)	437,4
Superficie (dm^2/m)	20,92
Ix (cm^4)	0,25
Iy (cm^4)	10,17
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2872	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	496,8
Superficie (dm^2/m)	23,92
Ix (cm^4)	0,3
Iy (cm^4)	16,49
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2873	
Descripción	Alargadera de 95 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm^2/m)	25,92
Ix (cm^4)	0,35
Iy (cm^4)	21,83
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2875	
Descripción	Alargadera de 115 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	29,93
Ix (cm^4)	0,45
Iy (cm^4)	35,54
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2876	
Descripción	Alargadera de 125 mm
Peso (g/m)	656,1
Superficie (dm²/m)	31,93
Ix (cm⁴)	0,51
Iy (cm⁴)	44,06
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2878	
Descripción	Alargadera de 145 mm
Peso (g/m)	737,1
Superficie (dm²/m)	35,94
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	64,8
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




772694	
Descripción	Alargadera de 190 mm
Peso (g/m)	1385,1
Superficie (dm²/m)	53,44
Ix (cm⁴)	6,7
Iy (cm⁴)	191,64
Observaciones	CONSULTAR DISPONIBILIDAD




COR-7056	
Descripción	Alargadera de 60 mm
Peso (g/m)	307,8
Superficie (dm²/m)	15,57
Ix (cm⁴)	0,15
Iy (cm⁴)	5
Tornillería	812913

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-7055	
Descripción	Alargadera de 85 mm
Peso (g/m)	434,7
Superficie (dm^2/m)	20,54
Ix (cm^4)	0,19
Iy (cm^4)	12,95
Tornillería	812913



COR-7057	
Descripción	Alargadera de 120 mm
Peso (g/m)	618,3
Superficie (dm^2/m)	27,5
Ix (cm^4)	0,23
Iy (cm^4)	33,9
Tornillería	812913




COR-7073	
Descripción	Alargadera de 150 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm^2/m)	33,66
Ix (cm^4)	0,22
Iy (cm^4)	64,13
Tornillería	812913




COR-7072	
Descripción	Alargadera de 180 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	39,66
Ix (cm^4)	0,26
Iy (cm^4)	110,95
Tornillería	812913

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2816	
Descripción	Tapé achaflanado de 108 mm
Peso (g/m)	753,3
Superficie (dm²/m)	29,58
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	37,19



COR-1780	
Descripción	Tapé recto de 28,5 mm
Peso (g/m)	388,8
Superficie (dm²/m)	18,5
Ix (cm⁴)	2,01
Iy (cm⁴)	1,87
Tapas	371780




COR-1781	
Descripción	Tapé recto de 48,5 mm
Peso (g/m)	480,6
Superficie (dm²/m)	22,5
Ix (cm⁴)	2,25
Iy (cm⁴)	5,96
Tapas	371780



COR-1784	
Descripción	Tapé recto de 58,5 mm
Peso (g/m)	529,2
Superficie (dm²/m)	24,52
Ix (cm⁴)	2,34
Iy (cm⁴)	9,28
Tapas	371780

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-1782	
Descripción	Tapé recto de 68,5 mm
Peso (g/m)	572,4
Superficie (dm^2/m)	26,5
Ix (cm^4)	2,41
Iy (cm^4)	13,47
Tapas	371780



COR-1783	
Descripción	Tapé recto de 88,5 mm
Peso (g/m)	664,2
Superficie (dm^2/m)	30,5
Ix (cm^4)	2,53
Iy (cm^4)	25,14
Tapas	371780




COR-1785	
Descripción	Tapé recto de 108,50 mm
Peso (g/m)	756
Superficie (dm^2/m)	34,57
Ix (cm^4)	2,62
Iy (cm^4)	41,58

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-1786	
Descripción	Tapé recto de 128,50 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm²/m)	38,57
Ix (cm⁴)	2,69
Iy (cm⁴)	63,65




COR-2819	
Descripción	Alargadera con enganche de 40 mm
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm²/m)	15,8
Ix (cm⁴)	1,12
Iy (cm⁴)	3,38




COR-2817	
Descripción	Alargadera con enganche de 100 mm
Peso (g/m)	626,4
Superficie (dm²/m)	27,69
Ix (cm⁴)	1,34
Iy (cm⁴)	29,29

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2818	
Descripción	Alargadera con enganche de 160 mm
Peso (g/m)	901,8
Superficie (dm²/m)	39,76
Ix (cm⁴)	1,47
Iy (cm⁴)	97,1



COR-2815	
Descripción	Tapé recto de 70 mm
Peso (g/m)	499,5
Superficie (dm²/m)	28,54
Ix (cm⁴)	2,16
Iy (cm⁴)	13,69




COR-2824	
Descripción	Tapé recto de 75 mm
Peso (g/m)	604,8
Superficie (dm²/m)	27,93
Ix (cm⁴)	2,46
Iy (cm⁴)	17,14




COR-2724	
Descripción	Cubre premarco 80 mm
Peso (g/m)	537,3
Superficie (dm²/m)	28,05
Ix (cm⁴)	0,99
Iy (cm⁴)	17,3
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2790	
Descripción	Cubre premarco 95 mm
Peso (g/m)	591,3
Superficie (dm^2/m)	30,96
Ix (cm^4)	1,02
Iy (cm^4)	26,25
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-2791	
Descripción	Cubre premarco 100 mm
Peso (g/m)	610,2
Superficie (dm^2/m)	31,96
Ix (cm^4)	1,03
Iy (cm^4)	29,81
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2726	
Descripción	Cubre premarco 120 mm
Peso (g/m)	688,5
Superficie (dm^2/m)	36,05
Ix (cm^4)	1,09
Iy (cm^4)	47,2
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2727	
Descripción	Cubre premarco 140 mm
Peso (g/m)	764,1
Superficie (dm^2/m)	40,05
Ix (cm^4)	1,13
Iy (cm^4)	69,51
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-1789	
Descripción	Alargadera con enganche de 60 mm
Peso (g/m)	313,2
Superficie (dm^2/m)	16,68
Ix (cm^4)	0,39
Iy (cm^4)	50,04




COR-2705	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	112,1
Ix (cm^4)	0,58
Iy (cm^4)	0,23
Tornillería	853913



COR-2744	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	348,3
Superficie (dm^2/m)	13,98
Ix (cm^4)	1,84
Iy (cm^4)	0,36
Tornillería	853913




COR-2842	
Descripción	Grapa para solapes
Peso (g/m)	261,9
Superficie (dm^2/m)	12,73
Ix (cm^4)	0,9
Iy (cm^4)	0,24
Tornillería	853913




COR-2839	
Descripción	Solape recto de 40 mm
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	14,42
Ix (cm^4)	1,59
Iy (cm^4)	0,04
Escuadra alineamiento	920135
Observaciones	Grapa 2744

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2733	
Descripción	Solape chaflán de 50 mm
Peso (g/m)	367,2
Superficie (dm^2/m)	21,82
Ix (cm^4)	2,94
Iy (cm^4)	1,75
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-7026	
Descripción	Solape de 50 mm
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	20,45
Ix (cm^4)	2,99
Iy (cm^4)	0,18
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-7029	
Descripción	Solape de 65 mm
Peso (g/m)	394,2
Superficie (dm^2/m)	23,45
Ix (cm^4)	5,75
Iy (cm^4)	0,2
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-7027	
Descripción	Solape de 85 mm
Peso (g/m)	464,4
Superficie (dm^2/m)	25,82
Ix (cm^4)	11,36
Iy (cm^4)	0,12
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Grapa 2744




COR-2831	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	159,3
Superficie (dm^2/m)	9,31
Ix (cm^4)	0,76
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	242831
Grapa	342842




COR-2835	
Descripción	Solape de 55 mm
Peso (g/m)	253,8
Superficie (dm^2/m)	14,4
Ix (cm^4)	2,44
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Grapa	342842

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2837	
Descripción	Solape de 70 mm
Peso (g/m)	305,1
Superficie (dm^2/m)	17,4
Ix (cm^4)	4,74
Iy (cm^4)	0,03
Escuadra alineamiento	242831
Grapa	342842




COR-2731	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	183,6
Superficie (dm^2/m)	11
Ix (cm^4)	0,92
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212007 912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2745	
Descripción	Solape recto 45 mm
Peso (g/m)	237,6
Superficie (dm^2/m)	14,03
Ix (cm^4)	1,88
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2728	
Descripción	Solape recto de 55 mm
Peso (g/m)	270
Superficie (dm^2/m)	16,03
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	212008 912100
Observaciones	Grapa 2705




COR-2773	
Descripción	Solape recto de 65 mm
Peso (g/m)	299,7
Superficie (dm^2/m)	17,49
Ix (cm^4)	4,7
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2734	
Descripción	Solape de 77 mm
Peso (g/m)	337,5
Superficie (dm^2/m)	19,66
Ix (cm^4)	7,31
Iy (cm^4)	0,02
Escuadra alineamiento	912100 920135
Observaciones	Grapa 2705




COR-2737	
Descripción	Solape con moldura de 70 mm
Peso (g/m)	399,6
Superficie (dm^2/m)	22,59
Ix (cm^4)	0,14
Iy (cm^4)	6,27
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Grapa plástica 252737, Tornillo rch ∅3.9mm DIN 7504N-A2




COR-2725	
Descripción	Solape recto 22 mm
Peso (g/m)	245,7
Superficie (dm^2/m)	11,2
Ix (cm^4)	0,71
Iy (cm^4)	0,2
Tornillería	853913
Escuadra alineamiento	212007

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-6524	
Descripción	Solape pequeño
Peso (g/m)	197,1
Superficie (dm^2/m)	11,58
Ix (cm^4)	0,66
Iy (cm^4)	0,31
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.



COR-2735	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205,2
Superficie (dm^2/m)	12,02
Ix (cm^4)	0,99
Iy (cm^4)	0,11
Tornillería	852913
Escuadra alineamiento	212007




COR-2833	
Descripción	Tapajuntas atornillar 38 mm
Peso (g/m)	259,2
Superficie (dm^2/m)	16,08
Ix (cm^4)	1,74
Iy (cm^4)	0,37
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004




COR-6526	
Descripción	Solape de 35mm
Peso (g/m)	232,2
Superficie (dm^2/m)	13,58
Ix (cm^4)	1,47
Iy (cm^4)	0,34
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




770229	
Descripción	Solape de 35 mm
Peso (g/m)	205
Superficie (dm^2/m)	12
Ix (cm^4)	1,38
Iy (cm^4)	0,11
Escuadra alineamiento	282730



COR-2026	
Descripción	Solape 35 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	15,24
Ix (cm^4)	1,8
Iy (cm^4)	0,33
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2.




COR-2036	
Descripción	Solape 48 mm
Peso (g/m)	272,7
Superficie (dm^2/m)	17,63
Ix (cm^4)	3,19
Iy (cm^4)	0,31
Escuadra alineamiento	212008
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-7030	
Descripción	Solape de 48 mm
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm^2/m)	20,41
Ix (cm^4)	3,83
Iy (cm^4)	0,53
Escuadra alineamiento	207004 277004
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N.

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2834	
Descripción	Solape de 55 mm atornillar (en L)
Peso (g/m)	340,2
Superficie (dm^2/m)	19,71
Ix (cm^4)	4,91
Iy (cm^4)	0,28
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	207004 277004




COR-2077	
Descripción	Solape recto de 53 mm
Peso (g/m)	315,9
Superficie (dm^2/m)	15,75
Ix (cm^4)	4,43
Iy (cm^4)	0,17
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2781	
Descripción	Solape recto 60 mm
Peso (g/m)	332,1
Superficie (dm^2/m)	17,12
Ix (cm^4)	5,45
Iy (cm^4)	0,15
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2788	
Descripción	Solape recto 88 mm
Peso (g/m)	450,9
Superficie (dm^2/m)	22,92
Ix (cm^4)	14,88
Iy (cm^4)	0,19
Escuadra alineamiento	212007
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




770224	
Descripción	Solape de registro recto
Peso (g/m)	353,7
Superficie (dm^2/m)	20,3
Ix (cm^4)	2,24
Iy (cm^4)	0,98
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-5056	
Descripción	Solape de registro
Peso (g/m)	356,4
Superficie (dm^2/m)	20,49
Ix (cm^4)	2,38
Iy (cm^4)	0,97
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2894	
Descripción	Solape de registro de 45 mm
Peso (g/m)	372,6
Superficie (dm^2/m)	21,37
Ix (cm^4)	2,87
Iy (cm^4)	1
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




770563	
Descripción	Solape 60 mm
Peso (g/m)	469,8
Superficie (dm^2/m)	26,85
Ix (cm^4)	6,94
Iy (cm^4)	1,09
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2898	
Descripción	Solape de registro de 85 mm
Peso (g/m)	612,9
Superficie (dm^2/m)	33,06
Ix (cm^4)	17,56
Iy (cm^4)	1,24
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-5054	
Descripción	Solape de registro curvo de 86.50 mm
Peso (g/m)	621
Superficie (dm^2/m)	33,11
Ix (cm^4)	17,92
Iy (cm^4)	1,23
Tornillería	813919
Escuadra alineamiento	245054
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala




COR-2721	
Descripción	Tapa guía
Peso (g/m)	351
Superficie (dm^2/m)	17,43
Ix (cm^4)	3,91
Iy (cm^4)	0,29
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2



COR-1717	
Descripción	Solape recto 17 mm
Peso (g/m)	226,8
Superficie (dm^2/m)	10,2
Ix (cm^4)	0,41
Iy (cm^4)	0,19
Tornillería	853913




COR-2752	
Descripción	Guía de 50 mm
Peso (g/m)	758,7
Superficie (dm^2/m)	41,84
Ix (cm^4)	8,43
Iy (cm^4)	9,58
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2753	
Descripción	Guía de 60 mm
Peso (g/m)	761,4
Superficie (dm^2/m)	42,42
Ix (cm^4)	8,9
Iy (cm^4)	10,72
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2754	
Descripción	Guía de 65 mm
Peso (g/m)	777,6
Superficie (dm^2/m)	43,42
Ix (cm^4)	9,13
Iy (cm^4)	13
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2755	
Descripción	Guía de 70 mm
Peso (g/m)	810
Superficie (dm^2/m)	44,33
Ix (cm^4)	9,48
Iy (cm^4)	16,21
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2756	
Descripción	Guía de 75 mm
Peso (g/m)	828,9
Superficie (dm^2/m)	44,99
Ix (cm^4)	9,72
Iy (cm^4)	18,84
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2757	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	847,8
Superficie (dm^2/m)	46,33
Ix (cm^4)	9,91
Iy (cm^4)	22,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2758	
Descripción	Guía de 85 mm
Peso (g/m)	866,7
Superficie (dm^2/m)	46,99
Ix (cm^4)	10,13
Iy (cm^4)	25,79
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2759	
Descripción	Guía de 90 mm
Peso (g/m)	885,6
Superficie (dm^2/m)	48,32
Ix (cm^4)	10,3
Iy (cm^4)	30,36
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA


Perfiles a escala



COR-2760	
Descripción	Guía de 95 mm
Peso (g/m)	918
Superficie (dm^2/m)	48,83
Ix (cm^4)	10,72
Iy (cm^4)	34,47
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2761	
Descripción	Guía de 100 mm
Peso (g/m)	950,4
Superficie (dm^2/m)	49,73
Ix (cm^4)	11,1
Iy (cm^4)	39,59
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2762	
Descripción	Guía de 105 mm
Peso (g/m)	972
Superficie (dm^2/m)	50,82
Ix (cm^4)	11,28
Iy (cm^4)	45,29
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala



COR-2763	
Descripción	Guía de 110 mm
Peso (g/m)	977,4
Superficie (dm²/m)	52,13
Ix (cm⁴)	11,4
Iy (cm⁴)	50,19
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2765	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1028,7
Superficie (dm²/m)	53,82
Ix (cm⁴)	63,68
Iy (cm⁴)	11,77
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2766	
Descripción	Guía de 125 mm
Peso (g/m)	1047,6
Superficie (dm^2/m)	54,82
Ix (cm^4)	11,93
Iy (cm^4)	70,69
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2




COR-2963	
Descripción	Guía con enganche de 60 mm
Peso (g/m)	834,3
Superficie (dm^2/m)	44,59
Ix (cm^4)	9,03
Iy (cm^4)	13,02

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-2969	
Descripción	Guía con enganche de 120 mm
Peso (g/m)	1109,7
Superficie (dm^2/m)	56,59
Ix (cm^4)	10,49
Iy (cm^4)	70,42




COR-2708	
Descripción	Guía de 80 mm
Peso (g/m)	926,1
Superficie (dm^2/m)	50,34
Ix (cm^4)	7,61
Iy (cm^4)	29,27
Observaciones	Tornillo ∅3.9 mm DIN7504N-A2. Sólo válida para persianas motorizadas

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3570	
Descripción	Guía de 105 mm
Peso (g/m)	1388
Superficie (dm²/m)	62,55
Ix (cm⁴)	13,26
Iy (cm⁴)	69,57




COR-3577	
Descripción	Guía de 120 mm
Peso (g/m)	1585,1
Superficie (dm²/m)	74,24
Ix (cm⁴)	18,11
Iy (cm⁴)	103,51

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3576	
Descripción	Guía de 130 mm
Peso (g/m)	1620,2
Superficie (dm²/m)	76,66
Ix (cm⁴)	18,63
Iy (cm⁴)	127,88




COR-3675	
Descripción	Guía de 164 mm
Peso (g/m)	1774,1
Superficie (dm²/m)	83,45
Ix (cm⁴)	20,4
Iy (cm⁴)	225,79

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3679	
Descripción	Guía de RPT de 175 mm
Peso (g/m)	1838,9
Superficie (dm^2/m)	82,71
Ix (cm^4)	20,45
Iy (cm^4)	264,94




COR-3572	
Descripción	Guía de 105 mm
Peso (g/m)	1355,6
Superficie (dm^2/m)	60,89
Ix (cm^4)	11,48
Iy (cm^4)	66,94

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala




COR-3575	
Descripción	Guía de 121 mm
Peso (g/m)	1552,7
Superficie (dm^2/m)	72,58
Ix (cm^4)	16,65
Iy (cm^4)	99,45




COR-3555	
Descripción	Guía de 130 mm
Peso (g/m)	1587,8
Superficie (dm^2/m)	75
Ix (cm^4)	17,12
Iy (cm^4)	123,11

COR 60 HOJA OCULTA

Perfiles a escala



COR-3573	
Descripción	Guía de 165 mm
Peso (g/m)	1741,7
Superficie (dm^2/m)	81,79
Ix (cm^4)	18,74
Iy (cm^4)	218,06



COR-3579	
Descripción	Guía de 175 mm
Peso (g/m)	1806,5
Superficie (dm^2/m)	81,05
Ix (cm^4)	18,68
Iy (cm^4)	256,19

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
207001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra secundaria	113
207004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
212007	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
212008	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
217001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra secundaria	113
217003	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
223010	Junta interior	Sin color	Juntas	115
227035	Escuadra inyección	Sin color	Escuadra principal/secundaria	112
237001	Plantilla escuadra bala	Sin color	Varios	128
237003	Escuadra de bala	Sin color	Escuadra principal/secundaria	112
237202	Junta exterior	Sin color	Juntas	114
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Negro	Juntas	115
240125	Junta exterior acristalamiento 5,6 mm	Sin color	Juntas	115
240126	Junta exterior acristalamiento 8,6 mm	Sin color	Juntas	115
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color	Juntas	115
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color	Juntas	115
240137	Junta exterior de sellado	Sin color	Juntas	115
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color	Juntas	115
242831	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
243075	Juego anclajes transmisión cremona practicable	Sin color	Cerradero y cerradura	110
245054	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
246802	Bala	Sin color	Varios	127
248261	Espuma aislante 20 x 15 mm	Sin color	Varios	127
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color	Juntas	115
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color	Juntas	114
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color	Juntas	114
250301	Bisagra de contra	Blanco	Bisagra	109
250311	Bisagra de contra	Negro	Bisagra	109
250323	Bisagra de contra	Color	Bisagra	109
250327	Bisagra de contra	Caramelo	Bisagra	109
250329	Bisagra de contra	Marrón	Bisagra	109
250401	Cierre de contra	Blanco	Cerradero y cerradura	110
250411	Cierre de contra	Negro	Cerradero y cerradura	110
250423	Cierre de contra	Color	Cerradero y cerradura	110
250427	Cierre de contra	Caramelo	Cerradero y cerradura	110
250429	Cierre de contra	Marrón	Cerradero y cerradura	110
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color	Grapa	113

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color	Grapa	114
253000	Funda transmisión cremona	Sin color	Cerradero y cerradura	110
253010	Junta batiente interior, con hilo antiestiramiento	Sin color	Juntas	114
254412	Junta tapa canal de marco	Negro	Juntas	115
260801	Cierre de presión apertura interior derecha	Blanco	Manillas y cremonas	118
260802	Cierre de presión apertura interior izquierda	Blanco	Manillas y cremonas	118
260811	Cierre de presión apertura interior derecha	Negro	Manillas y cremonas	118
260812	Cierre de presión apertura interior izquierda	Negro	Manillas y cremonas	118
260821	Cierre de presión apertura interior derecha	Color	Manillas y cremonas	118
260822	Cierre de presión apertura interior izquierda	Color	Manillas y cremonas	118
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color	Juntas	115
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color	Varios	127
272100	Junta mosquitera	Sin color	Juntas	115
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m	Sin color	Varios	128
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color	Varios	128
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color	Varios	128
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color	Varios	128
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m	Sin color	Varios	128
272170	Grapa para mosquitera fija	Sin color	Grapa	113
273020	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás corto	Sin color	Kit	116
273021	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás corto	Sin color	Kit	116
273022	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás estándar	Sin color	Kit	116
273023	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás estándar	Sin color	Kit	116
273025	Kit para 6 puntos de cierre	Sin color	Kit	116
273027	Kit bisagras ocultas practicable	Sin color	Kit	116
273029	Cerradero regulable pasador	Sin color	Cerradero y cerradura	110
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color	Tornillería	126
277004	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
280005	Tuerca remachable M5	Sin color	Tornillería	126
282000	Manilla quita y pon	Plata	Manillas y cremonas	121
282001	Roseta compacta para manilla quita y pon	Blanco	Manillas y cremonas	121
282002	Roseta compacta para manilla quita y pon	Negro	Manillas y cremonas	121
282007	Roseta compacta para manilla quita y pon	Plata	Manillas y cremonas	121
282730	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
283570	Transmisión monodireccional	Sin color	Cerradero y cerradura	110
287200	Reductor taladro pletina 6-8 mm	Sin color	Cerradero y cerradura	110
287300	Aislante galce de 35 x 5 mm	Sin color	Varios	127

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
293020	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás corto	Sin color	Kit	116
293021	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás corto	Sin color	Kit	116
293022	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás estándar	Sin color	Kit	116
293023	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás estándar	Sin color	Kit	116
296838	Escuadra alineamiento	Gris	Escuadra alineamiento	111
296839	Escuadra alineamiento	Negro	Escuadra alineamiento	111
297001	Aireador lateral drch. 1250-100	Blanco	Aireadores	105
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro	Aireadores	105
297003	Aireador lateral drch. 1250-100	Color	Aireadores	105
297004	Aireador lateral drch. 1250-150	Blanco	Aireadores	105
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro	Aireadores	105
297006	Aireador lateral drch. 1250-150	Color	Aireadores	105
297007	Aireador lateral drch. 1250-180	Blanco	Aireadores	105
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro	Aireadores	105
297009	Aireador lateral drch. 1250-180	Color	Aireadores	105
297011	Aireador lateral drch. 1600-100	Blanco	Aireadores	105
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro	Aireadores	105
297013	Aireador lateral drch. 1600-100	Color	Aireadores	105
297014	Aireador lateral drch. 1600-150	Blanco	Aireadores	105
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro	Aireadores	105
297016	Aireador lateral drch. 1600-150	Color	Aireadores	105
297017	Aireador lateral drch. 1600-180	Blanco	Aireadores	105
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro	Aireadores	105
297019	Aireador lateral drch. 1600-180	Color	Aireadores	105
297021	Aireador lateral drch. 2400-100	Blanco	Aireadores	105
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro	Aireadores	105
297023	Aireador lateral drch. 2400-100	Color	Aireadores	105
297024	Aireador lateral drch. 2400-150	Blanco	Aireadores	106
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro	Aireadores	106
297027	Aireador lateral drch. 2400-180	Blanco	Aireadores	106
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro	Aireadores	106
297029	Aireador lateral drch. 2400-180	Color	Aireadores	106
297031	Aireador lateral drch. 3000-100	Blanco	Aireadores	106
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro	Aireadores	106
297034	Aireador lateral drch. 3000-150	Blanco	Aireadores	106
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro	Aireadores	106
297037	Aireador lateral drch. 3000-180	Blanco	Aireadores	106

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro	Aireadores	106
297039	Aireador lateral drch. 3000-180	Color	Aireadores	106
297071	Aireador guia	Blanco	Aireadores	105
297072	Aireador guia	Negro	Aireadores	105
297073	Aireador guia	Color	Aireadores	105
297301	Junta exterior hoja oculta	Sin color	Juntas	115
297901	Aireador lateral izq. 1250-100	Blanco	Aireadores	106
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro	Aireadores	106
297903	Aireador lateral izq. 1250-100	Color	Aireadores	106
297904	Aireador lateral izq. 1250-150	Blanco	Aireadores	106
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro	Aireadores	106
297906	Aireador lateral izq. 1250-150	Color	Aireadores	106
297907	Aireador lateral izq. 1250-180	Blanco	Aireadores	106
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro	Aireadores	106
297909	Aireador lateral izq. 1250-180	Color	Aireadores	106
297911	Aireador lateral izq. 1600-100	Blanco	Aireadores	106
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro	Aireadores	106
297913	Aireador lateral izq. 1600-100	Color	Aireadores	106
297914	Aireador lateral izq. 1600-150	Blanco	Aireadores	107
297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro	Aireadores	107
297916	Aireador lateral izq. 1600-150	Color	Aireadores	107
297917	Aireador lateral izq. 1600-180	Blanco	Aireadores	107
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	Aireadores	107
297919	Aireador lateral izq. 1600-180	Color	Aireadores	107
297921	Aireador lateral izq. 2400-100	Blanco	Aireadores	107
297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro	Aireadores	107
297923	Aireador lateral izq. 2400-100	Color	Aireadores	107
297924	Aireador lateral izq. 2400-150	Blanco	Aireadores	107
297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro	Aireadores	107
297927	Aireador lateral izq. 2400-180	Blanco	Aireadores	107
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	Aireadores	107
297929	Aireador lateral izq. 2400-180	Color	Aireadores	107
297931	Aireador lateral izq. 3000-100	Blanco	Aireadores	107
297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro	Aireadores	107
297934	Aireador lateral izq. 3000-150	Blanco	Aireadores	107
297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro	Aireadores	107
297937	Aireador lateral izq. 3000-180	Blanco	Aireadores	108

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro	Aireadores	108
297939	Aireador lateral izq. 3000-180	Color	Aireadores	108
300001	Perfil cubre guía exterior	Blanco	Aireadores	108
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro	Aireadores	108
300035	Espuma aislante de 35 mm x 20 mm	Sin color	Varios	127
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color	Tornillería	126
301157	Cuadradillo 7 mm x 140 mm	Sin color	Manillas y cremonas	119
302051	Cierre de golpete a canal	Blanco	Manillas y cremonas	117
302052	Cierre de golpete a canal	Negro	Manillas y cremonas	117
302055	Cierre de golpete a canal	Color	Manillas y cremonas	117
302056	Cierre de golpete a canal	7016CM	Manillas y cremonas	117
302057	Cierre de golpete a canal	9010CM	Manillas y cremonas	117
302058	Cierre de golpete a canal	Lacado Inox	Manillas y cremonas	117
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color	Varios	128
307301	Cremona OB Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	118
307302	Cremona OB Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	118
307305	Cremona OB Cortizo	Color	Manillas y cremonas	118
307308	Cremona OB Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	118
307313	Cremona OB Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	118
307314	Cremona OB Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	118
307315	Cremona OB Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	118
307316	Cremona OB Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	118
307317	Cremona OB Cortizo	7016TD	Manillas y cremonas	118
307318	Cremona OB Cortizo	9016CM	Manillas y cremonas	118
307400	Juego palas cremona practicable mano izquierda	Sin color	Manillas y cremonas	119
307401	Cremona practicable Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	119
307402	Cremona practicable Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	119
307405	Cremona practicable Cortizo	Color	Manillas y cremonas	119
307408	Cremona practicable Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	119
307412	Cremona practicable Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	119
307413	Cremona practicable Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	119
307415	Cremona practicable Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	119
307416	Cremona practicable Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	119
307417	Cremona practicable Cortizo	7016TD	Manillas y cremonas	119
307418	Cremona practicable Cortizo	9016CM	Manillas y cremonas	119
307500	Manilla acero inoxidable	Acero inoxidable	Manillas y cremonas	121
307501	Manilla Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	119

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
307502	Manilla Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	119
307505	Manilla Cortizo	Color	Manillas y cremonas	119
307508	Manilla Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	119
307513	Manilla Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	119
307514	Manilla Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	119
307515	Manilla Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	119
307516	Manilla Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	119
307517	Manilla Cortizo	7016TD	Manillas y cremonas	119
307518	Manilla Cortizo	9016CM	Manillas y cremonas	119
310324	Bisagra de contra	Plata claro	Bisagra	109
310325	Bisagra de contra	Plata oscuro	Bisagra	109
310326	Bisagra de contra	7016CM	Bisagra	109
310327	Bisagra de contra	9010CM	Bisagra	109
310328	Bisagra de contra	Lacado Inox	Bisagra	109
310424	Cierre de contra	Plata claro	Cerradero y cerradura	110
310425	Cierre de contra	Plata oscuro	Cerradero y cerradura	110
310426	Cierre de contra	7016CM	Cerradero y cerradura	110
310427	Cierre de contra	9010CM	Cerradero y cerradura	110
310428	Cierre de contra	Lacado Inox	Cerradero y cerradura	110
310821	Cierre de presión apertura interior derecha	7016CM	Manillas y cremonas	118
310822	Cierre de presión apertura interior derecha	Plata claro	Manillas y cremonas	118
310823	Cierre de presión apertura interior derecha	Plata oscuro	Manillas y cremonas	118
310824	Cierre de presión apertura interior derecha	9010CM	Manillas y cremonas	118
310833	Cierre de presión apertura interior izquierda	Plata claro	Manillas y cremonas	118
310834	Cierre de presión apertura interior izquierda	Plata oscuro	Manillas y cremonas	118
310840	Cierre de presión apertura interior izquierda	7016CM	Manillas y cremonas	118
310841	Cierre de presión apertura interior izquierda	9010CM	Manillas y cremonas	118
310843	Cierre de presión apertura interior izquierda	Lacado Inox	Manillas y cremonas	118
310844	Cierre de presión apertura interior derecha	Lacado Inox	Manillas y cremonas	118
317001	Aireador lateral drch. 1250-130	Blanco	Aireadores	105
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro	Aireadores	105
317003	Aireador lateral drch. 1250-130	Color	Aireadores	105
317011	Aireador lateral drch. 1600-130	Blanco	Aireadores	105
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro	Aireadores	105
317013	Aireador lateral drch. 1600-130	Color	Aireadores	105
317031	Aireador lateral drch. 2400-130	Blanco	Aireadores	106
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro	Aireadores	106

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
317033	Aireador lateral drch. 2400-130	Color	Aireadores	106
317091	Aireador lateral drch. 3000-130	Blanco	Aireadores	106
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro	Aireadores	106
317093	Aireador lateral drch. 3000-130	Color	Aireadores	106
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color	Varios	127
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color	Varios	127
317152	Pistola para bicomponente	Sin color	Varios	128
317501	Manilla Cortizo reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	120
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro	Manillas y cremonas	120
317503	Manilla Cortizo reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	120
317504	Manilla Cortizo reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
317505	Manilla Cortizo reforzada	Color	Manillas y cremonas	120
317508	Manilla Cortizo reforzada	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
317509	Manilla Cortizo reforzada	7016CM	Manillas y cremonas	120
317511	Manilla Cortizo reforzada	9010CM	Manillas y cremonas	120
317512	Manilla Cortizo reforzada	7016TD	Manillas y cremonas	120
317513	Manilla Cortizo reforzada	9016CM	Manillas y cremonas	120
317901	Aireador lateral izq. 1250-130	Blanco	Aireadores	106
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro	Aireadores	106
317903	Aireador lateral izq. 1250-130	Color	Aireadores	106
317911	Aireador lateral izq. 1600-130	Blanco	Aireadores	107
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	Aireadores	107
317913	Aireador lateral izq. 1600-130	Color	Aireadores	107
317931	Aireador lateral izq. 2400-130	Blanco	Aireadores	107
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	Aireadores	107
317933	Aireador lateral izq. 2400-130	Color	Aireadores	107
317951	Aireador rejilla interior	Blanco	Aireadores	108
317952	Aireador rejilla interior	Negro	Aireadores	108
317953	Aireador rejilla interior	Color	Aireadores	108
317954	Aireador rejilla interior	Lacado Inox	Aireadores	108
317959	Aireador rejilla interior	Marrón	Aireadores	108
317991	Aireador lateral izq. 3000-130	Blanco	Aireadores	107
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	Aireadores	107
317993	Aireador lateral izq. 3000-130	Color	Aireadores	107
318990	Soporte troqueladora semiautomática	Sin color	Troquel	126
318999	Troqueladora falleba automatica	Sin color	Troquel	127
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color	Fresa	113

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color	Troquel	127
320003	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 21,4 mm	Sin color	Escuadra principal	112
322062	Cierre de golpete a canal	Plata claro	Manillas y cremonas	117
322063	Cierre de golpete a canal	Plata oscuro	Manillas y cremonas	117
322064	Cierre de golpete a canal	9016CM	Manillas y cremonas	117
322065	Cierre de golpete a canal	7016TD	Manillas y cremonas	117
323010	Cremona Cortizo practicable con llave	Blanco	Manillas y cremonas	118
323011	Cremona Cortizo practicable con llave	Negro	Manillas y cremonas	118
323023	Cremona Cortizo practicable con llave	Color	Manillas y cremonas	118
323024	Cremona Cortizo practicable con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	118
323025	Cremona Cortizo practicable con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	118
323026	Cremona Cortizo practicable con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	118
323037	Cremona Cortizo practicable con llave	7016CM	Manillas y cremonas	118
323038	Cremona Cortizo practicable con llave	9010CM	Manillas y cremonas	118
323510	Cremona Cortizo O-B con llave	Blanco	Manillas y cremonas	118
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro	Manillas y cremonas	118
323523	Cremona Cortizo O-B con llave	Color	Manillas y cremonas	118
323524	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata claro	Manillas y cremonas	118
323525	Cremona Cortizo O-B con llave	Plata oscuro	Manillas y cremonas	118
323526	Cremona Cortizo O-B con llave	Lacado Inox	Manillas y cremonas	118
323527	Cremona Cortizo O-B con llave	7016CM	Manillas y cremonas	118
323528	Cremona Cortizo O-B con llave	9010CM	Manillas y cremonas	118
323529	Cremona Cortizo O-B con llave	7016TD	Manillas y cremonas	118
323530	Cremona Cortizo O-B con llave	9016CM	Manillas y cremonas	118
327080	Calzo marco Cor-60 CE	Sin color	Asiento vidrio	109
327706	Manilla Polaris Block	7016CM	Manillas y cremonas	120
327707	Manilla Polaris Block	9010CM	Manillas y cremonas	120
327955	Aireador rejilla interior	Plata claro	Aireadores	108
327956	Aireador rejilla interior	Plata oscuro	Aireadores	108
327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color	Tope travesaño interior	122
327998	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	126
327999	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	126
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	108
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	108
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	108
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	108
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	108

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	108
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color	Asiento vidrio	109
330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color	Asiento vidrio	109
330534	Calce para vidrio 5x34 mm	Sin color	Asiento vidrio	109
337701	Manilla Polaris Block	Blanco	Manillas y cremonas	120
337702	Manilla Polaris Block	Negro	Manillas y cremonas	120
337705	Manilla Polaris Block	Color	Manillas y cremonas	120
337708	Manilla Polaris Block	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
337713	Manilla Polaris Block	Plata claro	Manillas y cremonas	120
337714	Manilla Polaris Block	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
337718	Manilla Polaris Block	9016CM	Manillas y cremonas	120
337719	Manilla Polaris Block	7016TD	Manillas y cremonas	120
337998	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	126
337999	Troquel abisagradas CE	Sin color	Troquel	126
340410	Tornillo DIN913 M4x10 A2	Sin color	Tornillería	122
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color	Varios	127
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color	Varios	128
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO	Sin color	Varios	128
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO	Sin color	Varios	128
342705	Grapa para solapes	Sin color	Grapa	114
342744	Grapa para solapes	Sin color	Grapa	114
342842	Grapa para solapes	Sin color	Grapa	114
347042	Escuadra 7x31 mm para tornillo	Sin color	Escuadra secundaria	113
347901	Junta de dilatación	Sin color	Juntas	114
347999	Troquel de escuadras	Sin color	Troquel	127
357042	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 21,9 mm	Sin color	Escuadra principal	112
357043	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 6,7 mm	Sin color	Escuadra secundaria	113
358541	Tapa soporte Cor-8540	Blanco	Tapas	122
358542	Tapa soporte Cor-8540	Negro	Tapas	122
358543	Tapa soporte Cor-8540	Color	Tapas	122
358544	Tapa soporte Cor-8540	Plata claro	Tapas	122
358545	Tapa soporte Cor-8540	Plata oscuro	Tapas	122
358546	Tapa soporte Cor-8540	Lacado Inox	Tapas	122
358547	Tapa soporte Cor-8540	7016CM	Tapas	122
358548	Tapa soporte Cor-8540	9010CM	Tapas	122
363151	Base cremona extraible OB Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	117
363152	Base cremona extraible OB Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	117

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
363153	Base cremona extraible OB Cortizo	Color	Manillas y cremonas	117
363154	Base cremona extraible OB Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	117
363155	Base cremona extraible OB Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	117
363156	Base cremona extraible OB Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	117
363157	Base cremona extraible OB Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	117
363158	Base cremona extraible OB Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	117
363161	Base cremona extraible practicable Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	117
363162	Base cremona extraible practicable Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	117
363163	Base cremona extraible practicable Cortizo	Color	Manillas y cremonas	117
363164	Base cremona extraible practicable Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	117
363165	Base cremona extraible practicable Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	117
363166	Base cremona extraible practicable Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	117
363167	Base cremona extraible practicable Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	117
363168	Base cremona extraible practicable Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	117
363171	Maneta extraible Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	119
363172	Maneta extraible Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	119
363173	Maneta extraible Cortizo	Color	Manillas y cremonas	119
363174	Maneta extraible Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	119
363175	Maneta extraible Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	119
363176	Maneta extraible Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	119
363177	Maneta extraible Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	119
363178	Maneta extraible Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	119
367508	Manilla minimalista Cortizo	7016TD	Manillas y cremonas	121
367509	Manilla minimalista Cortizo	9016CM	Manillas y cremonas	121
371270	Pegamento para PVC (20gr)	Sin color	Varios	128
371780	Juego tapas seccionables para tapés	Sin color	Tapas	122
377501	Manilla minimalista Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	121
377502	Manilla minimalista Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	121
377503	Manilla minimalista Cortizo	Color	Manillas y cremonas	121
377504	Manilla minimalista Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
377505	Manilla minimalista Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	121
377506	Manilla minimalista Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
377507	Manilla minimalista Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	121
377508	Manilla minimalista Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	121
383111	Base manilla extraible Cortizo	Blanco	Manillas y cremonas	117
383112	Base manilla extraible Cortizo	Negro	Manillas y cremonas	117
383113	Base manilla extraible Cortizo	Color	Manillas y cremonas	117

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
383114	Base manilla extraible Cortizo	Lacado Inox	Manillas y cremonas	117
383115	Base manilla extraible Cortizo	Plata claro	Manillas y cremonas	117
383116	Base manilla extraible Cortizo	Plata oscuro	Manillas y cremonas	117
383117	Base manilla extraible Cortizo	7016CM	Manillas y cremonas	117
383118	Base manilla extraible Cortizo	9010CM	Manillas y cremonas	117
383121	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Blanco	Manillas y cremonas	117
383122	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Negro	Manillas y cremonas	117
383123	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Color	Manillas y cremonas	117
383124	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Lacado Inox	Manillas y cremonas	117
383125	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Plata claro	Manillas y cremonas	117
383126	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Plata oscuro	Manillas y cremonas	117
383127	Base manilla extraible Cortizo A.E.	7016CM	Manillas y cremonas	117
383128	Base manilla extraible Cortizo A.E.	9010CM	Manillas y cremonas	117
387021	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 5,0 mm	Sin color	Escuadra principal/secundaria	112
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color	Varios	128
393110	Adaptador cuadradillo apertura bombero	Sin color	Manillas y cremonas	117
400127	Junta exterior acristalamiento 7,0 mm	Sin color	Juntas	115
407089	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal	112
408501	Calzo 23x15	Sin color	Asiento vidrio	109
410124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Gris	Juntas	115
413001	Cremona OB Slim	Blanco	Manillas y cremonas	118
413002	Cremona OB Slim	Negro	Manillas y cremonas	118
413003	Cremona OB Slim	Color	Manillas y cremonas	118
413004	Cremona OB Slim	Lacado Inox	Manillas y cremonas	118
413005	Cremona OB Slim	Plata claro	Manillas y cremonas	118
413006	Cremona OB Slim	Plata oscuro	Manillas y cremonas	118
413007	Cremona OB Slim	7016CM	Manillas y cremonas	118
413008	Cremona OB Slim	9010CM	Manillas y cremonas	118
413101	Cremona Practicable Slim	Blanco	Manillas y cremonas	119
413102	Cremona Practicable Slim	Negro	Manillas y cremonas	119
413103	Cremona Practicable Slim	Color	Manillas y cremonas	119
413104	Cremona Practicable Slim	Lacado Inox	Manillas y cremonas	119
413105	Cremona Practicable Slim	Plata claro	Manillas y cremonas	119
413106	Cremona Practicable Slim	Plata oscuro	Manillas y cremonas	119
413107	Cremona Practicable Slim	7016CM	Manillas y cremonas	119
413108	Cremona Practicable Slim	9010CM	Manillas y cremonas	119
417003	Ángulo vulcanizado	Sin color	Juntas	116

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
417076	Escuadra de ensamblar 9,6 x 12,6 mm	Sin color	Escuadra secundaria	113
417088	Ángulo esquina junquillo	Negro	Juntas	116
417089	Escuadra de ensamblar 9,6x17,6 mm	Sin color	Escuadra principal	112
417188	Ángulo esquina junquillo	Gris	Juntas	116
417501	Manilla Polaris Slim	Blanco	Manillas y cremonas	120
417502	Manilla Polaris Slim	Negro	Manillas y cremonas	120
417503	Manilla Polaris Slim	Color	Manillas y cremonas	120
417504	Manilla Polaris Slim	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
417505	Manilla Polaris Slim	Plata claro	Manillas y cremonas	120
417506	Manilla Polaris Slim	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
417507	Manilla Polaris Slim	7016CM	Manillas y cremonas	120
417508	Manilla Polaris Slim	9010CM	Manillas y cremonas	120
417609	Manilla Polaris Slim	7016TD	Manillas y cremonas	120
417610	Manilla Polaris Slim	9016CM	Manillas y cremonas	120
417711	Manilla Polaris Block maniobra lógica	Blanco	Manillas y cremonas	120
417712	Manilla Polaris Block maniobra lógica	Negro	Manillas y cremonas	120
417713	Manilla Polaris Block maniobra lógica	Color	Manillas y cremonas	120
417714	Manilla Polaris Block maniobra lógica	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
417715	Manilla Polaris Block maniobra lógica	Plata claro	Manillas y cremonas	120
417716	Manilla Polaris Block maniobra lógica	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
417717	Manilla Polaris Block maniobra lógica	7016CM	Manillas y cremonas	120
417718	Manilla Polaris Block maniobra lógica	9010CM	Manillas y cremonas	120
417719	Manilla Polaris Block maniobra lógica	7016TD	Manillas y cremonas	120
417720	Manilla Polaris Block maniobra lógica	9016CM	Manillas y cremonas	120
418548	Tapa soporte Cor-8540	7016TD	Tapas	122
418549	Tapa soporte Cor-8540	9016CM	Tapas	122
419970	Kit mecanizado escuadras 60 HO	Sin color	Troquel	126
423075	Juego anclajes transmisión cremona practicable	Sin color	Cerradero y cerradura	110
427501	Manilla Stylish	Blanco	Manillas y cremonas	120
427502	Manilla Stylish	Negro	Manillas y cremonas	120
427503	Manilla Stylish	Color	Manillas y cremonas	120
427504	Manilla Stylish	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
427505	Manilla Stylish	Plata claro	Manillas y cremonas	120
427506	Manilla Stylish	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
427507	Manilla Stylish	7016CM	Manillas y cremonas	120
427508	Manilla Stylish	9010CM	Manillas y cremonas	120
427509	Manilla Stylish	7016TD	Manillas y cremonas	120

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
427510	Manilla Stylish	9016CM	Manillas y cremonas	120
428541	Tapa soporte Cor-8541	Blanco	Tapas	122
428542	Tapa soporte Cor-8541	Negro	Tapas	122
428543	Tapa soporte Cor-8541	Color	Tapas	122
428544	Tapa soporte Cor-8541	Plata claro	Tapas	122
428545	Tapa soporte Cor-8541	Plata oscuro	Tapas	122
428546	Tapa soporte Cor-8541	Lacado Inox	Tapas	122
428547	Tapa soporte Cor-8541	7016CM	Tapas	122
428548	Tapa soporte Cor-8541	9010CM	Tapas	122
437501	Manilla Stylish reforzada	Blanco	Manillas y cremonas	120
437502	Manilla Stylish reforzada	Negro	Manillas y cremonas	120
437503	Manilla Stylish reforzada	Color	Manillas y cremonas	120
437504	Manilla Stylish reforzada	Lacado Inox	Manillas y cremonas	120
437505	Manilla Stylish reforzada	Plata claro	Manillas y cremonas	120
437506	Manilla Stylish reforzada	Plata oscuro	Manillas y cremonas	120
437507	Manilla Stylish reforzada	7016CM	Manillas y cremonas	120
437508	Manilla Stylish reforzada	9010CM	Manillas y cremonas	120
437509	Manilla Stylish reforzada	7016TD	Manillas y cremonas	120
437510	Manilla Stylish reforzada	9016CM	Manillas y cremonas	120
437541	Manilla minimalista Stylish	Blanco	Manillas y cremonas	121
437542	Manilla minimalista Stylish	Negro	Manillas y cremonas	121
437543	Manilla minimalista Stylish	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
437544	Manilla minimalista Stylish	Lacado Inox	Manillas y cremonas	121
437545	Manilla minimalista Stylish	Plata claro	Manillas y cremonas	121
437546	Manilla minimalista Stylish	Plata oscuro	Manillas y cremonas	121
437547	Manilla minimalista Stylish	7016CM	Manillas y cremonas	121
437548	Manilla minimalista Stylish	9010CM	Manillas y cremonas	121
437549	Manilla minimalista Stylish	7016TD	Manillas y cremonas	121
437550	Manilla minimalista Stylish	9016CM	Manillas y cremonas	121
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color	Tornillería	126
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color	Tornillería	126
812295	Tornillos DIN7981 ∅2,2x9,5	Sin color	Tornillería	123
812913	Tornillos DIN7981 ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	123
813519	Tornillos DIN7981 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	123
813532	Tornillos DIN7981 ∅3,5x32	Sin color	Tornillería	123
813919	Tornillos DIN7981 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	123
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	124

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	124
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	124
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color	Tornillería	124
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color	Tornillería	124
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color	Tornillería	124
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color	Tornillería	125
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color	Tornillería	124
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color	Tornillería	124
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color	Tornillería	124
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color	Tornillería	124
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color	Tornillería	124
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color	Tornillería	124
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color	Tornillería	124
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color	Tornillería	124
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color	Tornillería	125
814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color	Tornillería	125
815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color	Tornillería	125
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color	Tornillería	125
822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color	Tornillería	125
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color	Tornillería	125
823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color	Tornillería	125
823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color	Tornillería	125
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color	Tornillería	125
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color	Tornillería	125
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color	Tornillería	125
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color	Tornillería	125
824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color	Tornillería	125
840516	Remache ∅5x16	Sin color	Tornillería	122
843513	Tornillos DIN7504O ∅3,5x13	Sin color	Tornillería	123
844819	Tornillos DIN7504MH ∅4,8x19	Sin color	Tornillería	123
844845	Tornillos DIN7504M ∅4,8x45	Sin color	Tornillería	123
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color	Tornillería	123
853522	Tornillos DIN7504O ∅3,5x22	Sin color	Tornillería	123
853525	Tornillos DIN7504O ∅3,5x25	Sin color	Tornillería	123
853913	Tornillos DIN7504O ∅3,9x13	Sin color	Tornillería	123
853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color	Tornillería	123
854232	Tornillos DIN7504O ∅4,2x32	Sin color	Tornillería	123

COR 60 HOJA OCULTA

Relación de accesorios

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	COLOR	TIPO	PÁG
912100	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
920100	Tapa desagüe	Negro	Tapas	122
920101	Tapa desagüe	Blanco	Tapas	122
920104	Tapa desagüe	Gris	Tapas	122
920130	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	111
920135	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	110
920140	Tope de zanca ventana	Sin color	Tope travesaño interior	122
920150	Tope de zanca puerta	Sin color	Tope travesaño interior	122
920425	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal/secundaria	112
930060	Junta de acristalar	Sin color	Juntas	114
950040	Cepillo 7x5.5 mm Fin-seal	Sin color	Juntas	114
960003	Junta central COR-60	Sin color	Juntas	114
960004	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal/secundaria	112
960005	Escuadra tetón cuadrado	Sin color	Escuadra principal	112
960012	Juego tapas condensación	Sin color	Tapas	121
960020	Escuadra regulable	Sin color	Escuadra principal	112
960023	Escuadra alineamiento	Sin color	Escuadra alineamiento	110
960024	Escuadra tetón redondo	Sin color	Escuadra secundaria	113
960026	Juego tapas inversor Hoja Oculta	Sin color	Tapas	121
985998	Juego de fresas hoja oculta	Sin color	Fresa	113
985999	Juego de fresas hoja oculta	Sin color	Fresa	113


4. ACCESORIOS

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


AIREADORES




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297072	Aireador guia	Negro
297071		Blanco
297073		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297002	Aireador lateral drch. 1250-100	Negro
297001		Blanco
297003		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317002	Aireador lateral drch. 1250-130	Negro
317001		Blanco
317003		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297005	Aireador lateral drch. 1250-150	Negro
297004		Blanco
297006		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297008	Aireador lateral drch. 1250-180	Negro
297007		Blanco
297009		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297012	Aireador lateral drch. 1600-100	Negro
297011		Blanco
297013		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317012	Aireador lateral drch. 1600-130	Negro
317011		Blanco
317013		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297015	Aireador lateral drch. 1600-150	Negro
297014		Blanco
297016		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297018	Aireador lateral drch. 1600-180	Negro
297017		Blanco
297019		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297022	Aireador lateral drch. 2400-100	Negro
297021		Blanco
297023		Color

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317032	Aireador lateral drch. 2400-130	Negro
317031		Blanco
317033		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297025	Aireador lateral drch. 2400-150	Negro
297024		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297028	Aireador lateral drch. 2400-180	Negro
297027		Blanco
297029		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297032	Aireador lateral drch. 3000-100	Negro
297031		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317092	Aireador lateral drch. 3000-130	Negro
317091		Blanco
317093		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297035	Aireador lateral drch. 3000-150	Negro
297034		Blanco




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297038	Aireador lateral drch. 3000-180	Negro
297037		Blanco
297039		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297902	Aireador lateral izq. 1250-100	Negro
297901		Blanco
297903		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317902	Aireador lateral izq. 1250-130	Negro
317901		Blanco
317903		Color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297905	Aireador lateral izq. 1250-150	Negro
297904		Blanco
297906		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297908	Aireador lateral izq. 1250-180	Negro
297907		Blanco
297909		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297912	Aireador lateral izq. 1600-100	Negro
297911		Blanco
297913		Color


COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios







REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317912	Aireador lateral izq. 1600-130	Negro	297915	Aireador lateral izq. 1600-150	Negro
317911		Blanco	297914		Blanco
317913		Color	297916		Color







REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297918	Aireador lateral izq. 1600-180	Negro	297922	Aireador lateral izq. 2400-100	Negro
297917		Blanco	297921		Blanco
297919		Color	297923		Color







REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317932	Aireador lateral izq. 2400-130	Negro	297925	Aireador lateral izq. 2400-150	Negro
317931		Blanco	297924		Blanco
317933		Color			





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297928	Aireador lateral izq. 2400-180	Negro	297932	Aireador lateral izq. 3000-100	Negro
297927		Blanco	297931		Blanco
297929		Color			






REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317992	Aireador lateral izq. 3000-130	Negro	297935	Aireador lateral izq. 3000-150	Negro
317991		Blanco	297934		Blanco
317993		Color			

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297938	Aireador lateral izq. 3000-180	Negro
297937		Blanco
297939		Color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317952	Aireador rejilla interior	Negro
317951		Blanco
317953		Color
317954		Lacado Inox
327955		Plata claro
327956		Plata oscuro
317959		Marrón

REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300002	Perfil cubre guía exterior	Negro
300001		Blanco
OBS.	A 390 mm. Para aireador guía.	


ASIENTO VIDRIO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330120	Calce para vidrio 1x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330124	Calce para vidrio 1x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330319	Calce para vidrio 3x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330324	Calce para vidrio 3x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330420	Calce para vidrio 4x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330424	Calce para vidrio 4x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330520	Calce para vidrio 5x20 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330524	Calce para vidrio 5x24 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce100 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
330534	Calce para vidrio 5x34 mm	Sin color
OBS.	Longitud de calce 100 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
408501	Calzo 23x15	Sin color
OBS.	Adhesivo una cara	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327080	Calzo marco Cor-60 CE	Sin color

BISAGRA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250311	Bisagra de contra	Negro
250301		Blanco
250323		Color
310328		Lacado Inox
310324		Plata claro
310325		Plata oscuro
310326		7016CM
310327		9010CM
250327		Caramelo
250329		Marrón

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios

CERRADERO Y CERRADURA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273029	Cerradero regulable pasador	Sin color
OBS.	Para oscilo oculto	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250411	Cierre de contra	Negro
250401		Blanco
250423		Color
310428		Lacado Inox
310424		Plata claro
310425		Plata oscuro
310426		7016CM
310427		9010CM
250427		Caramelo
250429		Marrón




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253000	Funda transmisión cremona	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
243075	Juego anclajes transmisión cremona practicable	Sin color
OBS.	De plástico.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
423075	Juego anclajes transmisión cremona practicable	Sin color
OBS.	Zamak	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287200	Reductor taladro pletina 6-8 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
283570	Transmisión monodireccional	Sin color
OBS.	Entrada 8 mm. Cuadradillo 7 mm	

ESCUADRA ALINEAMIENTO




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920135	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960023	Escuadra alineamiento	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212008	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207004	Escuadra alineamiento	Sin color
OBS.	Para solapes o tapajuntas	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
277004	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
212007	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
912100	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
245054	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242831	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
296838	Escuadra alineamiento	Gris
296839		Negro



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
217003	Escuadra alineamiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920130	Escuadra alineamiento	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282730	Escuadra alineamiento	Sin color


COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios


ESCUADRA PRINCIPAL




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
417089	Escuadra de ensamblar 9,6x17,6 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3156 cortado a 17,6 mm de ancho	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
320003	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 21,4 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3160 cortado a 21,4 mm. de ancho; y vibradas	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
357042	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 21,9 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3161 cortado a 21,9 mm de ancho	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960020	Escuadra regulable	Sin color
OBS.	Rango utilización 60°-170°	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960005	Escuadra tetón cuadrado	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
407089	Escuadra tetón cuadrado	Sin color


ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237003	Escuadra de bala	Sin color
OBS.	Bala ref. 246802	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
387021	Escuadra de ensamblar de 13,6 x 5,0 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3160 cortado a 5,0 mm. de ancho	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
227035	Escuadra inyección	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960004	Escuadra tetón cuadrado	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920425	Escuadra tetón cuadrado	Sin color


COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios


ESCUADRA SECUNDARIA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347042	Escuadra 7x31 mm para tornillo	Sin color
OBS.	Se necesitan 2 uds de 340410	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
417076	Escuadra de ensamblar 9,6 x 12,6 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3156 cortado a 12,6 mm de ancho	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
357043	Escuadra de ensamblar de 31,2 x 6,7 mm	Sin color
OBS.	Perfil COR-3161 cortado a 6,7 mm de ancho	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
217001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
207001	Escuadra tetón cuadrado	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960024	Escuadra tetón redondo	Sin color


FRESA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319090	Casquillo porta-fresas	Sin color
OBS.	Eje ∅32 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
985999	Juego de fresas hoja oculta	Sin color
OBS.	Eje 32 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
985998	Juego de fresas hoja oculta	Sin color
OBS.	Eje 40 mm	

GRAPA




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252012	Grapa aluminio junquillo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272170	Grapa para mosquitera fija	Sin color
OBS.	Tornillo fijación 812913	

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
252737	Grapa para solape COR-2737	Sin color
OBS.	Plástica	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342705	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2705. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342744	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2744. Corte a 50 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
342842	Grapa para solapes	Sin color
OBS.	Se obtiene del perfil Cor-2842. Corte a 50 mm	

JUNTAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
950040	Cepillo 7x5.5 mm Fin-seal	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250097	Junta acristalamiento globo 7 mm.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250098	Junta acristalamiento globo 8 mm.	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
253010	Junta batiente interior, con hilo antiestiramiento	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960003	Junta central COR-60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
930060	Junta de acristalar	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347901	Junta de dilatación	Sin color
OBS.	Para perfil Cor-7997	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237202	Junta exterior	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240124	Junta exterior acristalamiento 3,6 mm	Negro
410124		Gris



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240125	Junta exterior acristalamiento 5,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
400127	Junta exterior acristalamiento 7,0 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240126	Junta exterior acristalamiento 8,6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240137	Junta exterior de sellado	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
297301	Junta exterior hoja oculta	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
223010	Junta interior	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240135	Junta interior acristalamiento 4 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
240136	Junta interior acristalamiento 6 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
250092	Junta interior de acristalamiento 9 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
242701	Junta interior de acristalar 5 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272100	Junta mosquitera	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
254412	Junta tapa canal de marco	Negro




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
262810	Junta tapa registro de persiana	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
417088	Ángulo esquina junquillo	Negro
417188		Gris




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
417003	Ángulo vulcanizado	Sin color


KIT




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273027	Kit bisagras ocultas practicable	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273020	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás corto	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273022	Kit oscilo batiente oculto derecha, compás estándar	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273021	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás corto	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273023	Kit oscilo batiente oculto izquierda, compás estándar	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293020	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás corto	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293022	Kit oscilo oculto maniobra lógica drch, compás estándar	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293021	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás corto	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
293023	Kit oscilo oculto maniobra lógica izqd, compás estándar	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
273025	Kit para 6 puntos de cierre	Sin color
OBS.	Oscilo batiente oculto	

MANILLAS Y CREMONAS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
393110	Adaptador cuadradillo apertura bombero	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363152	Base cremona extraible OB Cortizo	Negro
363151		Blanco
363153		Color
363154		Lacado Inox
363155		Plata claro
363156		Plata oscuro
363157		7016CM
363158		9010CM
OBS.	Siempre con maneta 363172	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363162	Base cremona extraible practicable Cortizo	Negro
363161		Blanco
363163		Color
363164		Lacado Inox
363165		Plata claro
363166		Plata oscuro
363167		7016CM
363168		9010CM
OBS.	Siempre con maneta 363172	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
383112	Base manilla extraible Cortizo	Negro
383111		Blanco
383113		Color
383114		Lacado Inox
383115		Plata claro
383116		Plata oscuro
383117		7016CM
383118		9010CM
OBS.	Siempre con maneta 363172	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
383122	Base manilla extraible Cortizo A.E.	Negro
383121		Blanco
383123		Color
383124		Lacado Inox
383125		Plata claro
383126		Plata oscuro
383127		7016CM
383128		9010CM
OBS.	Siempre maneta 363172	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
302052	Cierre de golpete a canal	Negro
302051		Blanco
302055		Color
302058		Lacado Inox
322062		Plata claro
322063		Plata oscuro
302056		7016CM
302057		9010CM
322065		7016TD
322064		9016CM

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
260811	Cierre de presión apertura interior derecha	Negro
260801		Blanco
260821		Color
310844		Lacado Inox
310822		Plata claro
310823		Plata oscuro
310821		7016CM
310824		9010CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
260812	Cierre de presión apertura interior izquierda	Negro
260802		Blanco
260822		Color
310843		Lacado Inox
310833		Plata claro
310834		Plata oscuro
310840		7016CM
310841		9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
323511	Cremona Cortizo O-B con llave	Negro
323510		Blanco
323523		Color
323526		Lacado Inox
323524		Plata claro
323525		Plata oscuro
323527		7016CM
323528		9010CM
323529		7016TD
323530		9016CM
OBS.	3 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo, bloqueo 2ª maniobra	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
323011	Cremona Cortizo practicable con llave	Negro
323010		Blanco
323023		Color
323026		Lacado Inox
323024		Plata claro
323025		Plata oscuro
323037		7016CM
323038		9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307302	Cremona OB Cortizo	Negro
307301		Blanco
307305		Color
307308		Lacado Inox
307313		Plata claro
307314		Plata oscuro
307315		7016CM
307316		9010CM
307317		7016TD
307318		9016CM
OBS.	Incluye funda de transmisión	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
413002	Cremona OB Slim	Negro
413001		Blanco
413003		Color
413004		Lacado Inox
413005		Plata claro
413006		Plata oscuro
413007		7016CM
413008		9010CM


COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios







REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
413102	Cremona Practicable Slim	Negro	307402	Cremona practicable Cortizo	Negro
413101		Blanco	307401		Blanco
413103		Color	307405		Color
413104		Lacado Inox	307408		Lacado Inox
413105		Plata claro	307412		Plata claro
413106		Plata oscuro	307413		Plata oscuro
413107		7016CM	307415		7016CM
413108		9010CM	307416		9010CM
			307417		7016TD
			307418		9016CM





REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
301157	Cuadradillo 7 mm x 140 mm	Sin color	307400	Juego palas cremona practicable mano izquierda	Sin color







REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR	REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
363172	Maneta extraible Cortizo	Negro	307502	Manilla Cortizo	Negro
363171		Blanco	307501		Blanco
363173		Color	307505		Color
363174		Lacado Inox	307508		Lacado Inox
363175		Plata claro	307513		Plata claro
363176		Plata oscuro	307514		Plata oscuro
363177		7016CM	307515		7016CM
363178		9010CM	307516		9010CM
			307517		7016TD
			307518		9016CM

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317502	Manilla Cortizo reforzada	Negro
317501		Blanco
317505		Color
317508		Lacado Inox
317503		Plata claro
317504		Plata oscuro
317509		7016CM
317511		9010CM
317512		7016TD
317513		9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337702	Manilla Polaris Block	Negro
337701		Blanco
337705		Color
337708		Lacado Inox
337713		Plata claro
337714		Plata oscuro
327706		7016CM
327707		9010CM
337719		7016TD
337718		9016CM
OBS.	2 posiciones de bloqueo: bloqueo total, sin bloqueo	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
417712	Manilla Polaris Block maniobra lógica	Negro
417711		Blanco
417713		Color
417714		Lacado Inox
417715		Plata claro
417716		Plata oscuro
417717		7016CM
417718		9010CM
417719		7016TD
417720		9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
417502	Manilla Polaris Slim	Negro
417501		Blanco
417503		Color
417504		Lacado Inox
417505		Plata claro
417506		Plata oscuro
417507		7016CM
417508		9010CM
417609		7016TD
417610		9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
427502	Manilla Stylish	Negro
427501		Blanco
427503		Color
427504		Lacado Inox
427505		Plata claro
427506		Plata oscuro
427507		7016CM
427508		9010CM
427509		7016TD
427510		9016CM



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
437502	Manilla Stylish reforzada	Negro
437501		Blanco
437503		Color
437504		Lacado Inox
437505		Plata claro
437506		Plata oscuro
437507		7016CM
437508		9010CM
437509		7016TD
437510		9016CM

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
307500	Manilla acero inoxidable	Acero inoxidable
OBS.	No incluye tornillos fijación. Pedir 2 uds 274210.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
377502	Manilla minimalista Cortizo	Negro
377501		Blanco
377503		Color
377504		Lacado Inox
377505		Plata claro
377506		Plata oscuro
377507		7016CM
377508		9010CM
367508		7016TD
367509		9016CM
OBS.	Incluye transmisión	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
437542	Manilla minimalista Stylish	Negro
437541		Blanco
437543		Lacado Inox
437544		Lacado Inox
437545		Plata claro
437546		Plata oscuro
437547		7016CM
437548		9010CM
437549		7016TD
437550		9016CM
OBS.	Incluye transmisión	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282000	Manilla quita y pon	Plata
OBS.	Cuadradillo de 7 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
282002	Roseta compacta para manilla quita y pon	Negro
282001		Blanco
282007		Plata
OBS.	Válida para 282000	

TAPAS




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960012	Juego tapas condensación	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
960026	Juego tapas inversor Hoja Oculta	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA


Accesorios




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
371780	Juego tapas seccionables para tapés	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920100	Tapa desagüe	Negro
920101		Blanco
920104		Gris




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
358542	Tapa soporte Cor-8540	Negro
358541		Blanco
358543		Color
358546		Lacado Inox
358544		Plata claro
358545		Plata oscuro
358547		7016CM
358548		9010CM
418548		7016TD
418549		9016CM
OBS.	Espesor 4 mm	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
428542	Tapa soporte Cor-8541	Negro
428541		Blanco
428543		Color
428546		Lacado Inox
428544		Plata claro
428545		Plata oscuro
428547		7016CM
428548		9010CM
OBS.	Espesor 4 mm	


TOPE TRAVESAÑO INTERIOR



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920150	Tope de zanca puerta	Sin color
OBS.	Incluye 2 tornillos de apriete M6	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
920140	Tope de zanca ventana	Sin color
OBS.	Incluye 1 tornillo de apriete M6	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327970	Tope travesaño interior superpuesto	Sin color

TORNILLERÍA



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
840516	Remache ∅5x16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
340410	Tornillo DIN913 M4x10 A2	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
852913	Tornillos DIN7504M ∅2,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853922	Tornillos DIN7504M ∅3,9x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844845	Tornillos DIN7504M ∅4,8x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
844819	Tornillos DIN7504MH ∅4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
843513	Tornillos DIN7504O ∅3,5x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853522	Tornillos DIN7504O ∅3,5x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853525	Tornillos DIN7504O ∅3,5x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
853913	Tornillos DIN7504O ∅3,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
854232	Tornillos DIN7504O ∅4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812295	Tornillos DIN7981 ∅2,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
812913	Tornillos DIN7981 ∅2,9x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813519	Tornillos DIN7981 ∅3,5x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813532	Tornillos DIN7981 ∅3,5x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813919	Tornillos DIN7981 ∅3,9x19	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
813922	Tornillos DIN7981 ∅3,9x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814219	Tornillos DIN7981 ∅4,2x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814232	Tornillos DIN7981 ∅4,2x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814238	Tornillos DIN7981 ∅4,2x38	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814260	Tornillos DIN7981 ∅4,2x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814295	Tornillos DIN7981 ∅4,2x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814813	Tornillos DIN7981 ∅4,8x13	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814819	Tornillos DIN7981 ∅4,8x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814822	Tornillos DIN7981 ∅4,8x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814825	Tornillos DIN7981 ∅4,8x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814832	Tornillos DIN7981 ∅4,8x32	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814845	Tornillos DIN7981 ∅4,8x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814850	Tornillos DIN7981 ∅4,8x50	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814860	Tornillos DIN7981 ∅4,8x60	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814870	Tornillos DIN7981 ∅4,8x70	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814880	Tornillos DIN7981 ∅4,8x80	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
814809	Tornillos DIN7981 ∅4,8x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815525	Tornillos DIN7981 ∅5,5x25	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
815545	Tornillos DIN7981 ∅5,5x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
822919	Tornillos DIN7982 ∅2,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
822995	Tornillos DIN7982 ∅2,9x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823519	Tornillos DIN7982 ∅3,5x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823919	Tornillos DIN7982 ∅3,9x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
823909	Tornillos DIN7982 ∅3,9x9,5	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824260	Tornillos DIN7982 ∅4,2x60	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
824825	Tornillos DIN7982 ∅4,8x25	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
301110	Tornillos DIN965 M5x100	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
810516	Tornillos DIN965 M5x16	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
810525	Tornillos DIN965 M5x25	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
274210	Tornillos DIN965 M5x45	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
280005	Tuerca remachable M5	Sin color
OBS.	Válida para espesores ≤ 3 mm	


TROQUEL




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
419970	Kit mecanizado escuadras 60 HO	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318990	Soporte troqueladora semiautomática	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327999	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Escuadras de tetón cuadrado	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
327998	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Con pulmón. Escuadras tetón cuadrado.	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337998	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Con pulmón. Escuadras inyección.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
337999	Troquel abisagradas CE	Sin color
OBS.	Escuadras inyección.	

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
347999	Troquel de escuadras	Sin color
OBS.	Escuadra CE tetón cuadrado	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
318999	Troqueladora falleba automatica	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
319999	Troqueladora semiautomática falleba	Sin color

VARIOS



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE	Sin color
OBS.	Base de cianocrilato	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
287300	Aislante galce de 35 x 5 mm	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
246802	Bala	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317150	Bicomponente Cortizo	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
270200	Cinta estanqueidad zona bisagras	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317151	Dosificador para bicomponente	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
248261	Espuma aislante 20 x 15 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
300035	Espuma aislante de 35 mm x 20 mm	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Accesorios



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO	Sin color




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
371270	Pegamento para PVC (20gr)	Sin color
OBS.	Pegado taco inversor, tope oculto y diferentes materiales plásticos	




REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
317152	Pistola para bicomponente	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
237001	Plantilla escuadra bala	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
389902	Plantilla mecanizados manillas	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
302130	Pletina de remate de 35 mm	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
341270	Protector anticorrosión herraje	Sin color
OBS.	Bote de 0,5 l.	



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272124	Tela mosquitera 0,6x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272125	Tela mosquitera 0,8x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272129	Tela mosquitera 1,0x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272126	Tela mosquitera 1,2x30 m	Sin color



REF.	DESCRIPCIÓN	COLOR
272128	Tela mosquitera 1,5x30 m	Sin color

COR 60 HOJA OCULTA

Tabla de escuadras

TABLA ESCUADRAS INYECCIÓN

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 337999

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL INYECCIÓN	ESC. SECUNDARIA	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770226	-	-	-	-
COR-2365	-	-	-	-
COR-7000	227035	237003 ó 960022	-	960023
COR-7015	227035	-	-	960023
COR-7069	-	960024	-	-
COR-7076	-	960024	920135	-
COR-7079	-	960024	-	-
COR-7084	-	960024	-	-
COR-7086	227035	237003 ó 960022	920130	960023
COR-7092	227035	237003 ó 960022	920130	960023
COR-7094	-	207001	-	960023
COR-7095	-	960024	217003	-
COR-7097	-	960024	920135	-
COR-8010	-	347042(1)	-	296838
COR-8069	-	960024	-	-
COR-8067*	227035	237003 ó 960022	-	960023
COR-8068*	227035	237003 ó 960022	920130	960023
COR-8076	-	960024	920135	-
COR-8088**	-	960024	920135	-
COR-8089**	-	960024	-	-

*** Mecanizado a realizar en el troquel: 347799**

**** Mecanizado a realizar en el troquel: 347799 + 419970**

(1) El mecanizado de la escuadra secundaria no se puede realizar en el troquel. Tornillo 340410

TABLA ESCUADRAS TETÓN CUADRADO

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 327999

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL TETÓN CUADRADO	ESC. SECUNDARIA	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770226	920425	-	-	-
COR-2365	920425	-	-	-
COR-7000	960004	237003 ó 960022	-	960023
COR-7015	960004	-	-	960023
COR-7069	960004	960024	-	-
COR-7076	960004	960024	920135	-
COR-7079	960004	960024	-	-
COR-7084	960004	960024	-	-
COR-7086	960004	237003 ó 960022	920130	960023
COR-7092	960004	237003 ó 960022	920130	960023
COR-7094	960005	207001	-	960023
COR-7095	960004	960024	217003	-
COR-7097	960004	960024	920135	-
COR-8010	960005	347042(1)	-	296838
COR-8069	960004	960024	-	-
COR-8067*	960004	237003 ó 960022	-	960023
COR-8068*	960004	237003 ó 960022	920135	960023
COR-8076	960004	960024	920135	-
COR-8088**	407089	960024	920135	-
COR-8089**	407089	960024	-	-

*** Mecanizado a realizar en el troquel: 347999**

**** Mecanizado a realizar en el troquel: 347999 + 419970**

(1) El mecanizado de la escuadra secundaria no se puede realizar en el troquel. Tornillo 340410

COR 60 HOJA OCULTA

Tabla de escuadras

TABLA ESCUADRAS ENSAMBLAR

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL ENSAMBLAR	ESC. SECUNDARIA ENSAMBLAR	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770226	-	-	-	-
COR-2365	-	-	-	-
COR-7000	320003	387021	-	960023
COR-7015	320003	-	-	960023
COR-7069	320003	417076	-	-
COR-7076	320003	417076	920135	-
COR-7079	320003	417076	-	-
COR-7084	320003	417076	-	-
COR-7086	320003	387021	920130	960023
COR-7092	320003	387021	920130	960023
COR-7094	357042	COR-3164	-	960023
COR-7095	320003	417076	217003	-
COR-7097	320003	417076	920135	-
COR-8010	357042	347042	-	296838
COR-8069	320003	417076	-	-
COR-8067	320003	387021	-	960023
COR-8068	320003	387021	920130	960023
COR-8076	320003	417076	920135	-
COR-8088	417089	417076	920135	-
COR-8089	417089	417076	-	-

TABLA ESCUADRAS REGULABLES

REF PERFIL	ESC. PRINCIPAL REGULABLE	ESC. SECUNDARIA	ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR	ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR
770226	-	-	-	-
COR-2365	-	-	-	-
COR-7000	960020	-	-	-
COR-7015	960020	-	-	-
COR-7069	-	-	-	-
COR-7076	-	-	-	-
COR-7079	-	-	-	-
COR-7084	-	-	-	-
COR-7086	960020	-	-	-
COR-7092	960020	-	-	-
COR-7094	-	-	-	-
COR-7095	-	-	-	-
COR-7097	-	-	-	-
COR-8010	-	-	-	-
COR-8069	-	-	-	-
COR-8067*	960020	-	-	-
COR-8068*	960020	-	-	-
COR-8076	-	-	-	-
COR-8088**	-	-	-	-
COR-8089**	-	-	-	-

5. NUDOS CONSTRUCTIVOS


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







GALCE DEL VIDRIO
DE 10 mm

COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1






GALCE DEL VIDRIO
DE 10 mm


COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1

ABATIBLE MOTORIZADA







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=38,86 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1



Ix=40,29 cm^4




GALCE DEL VIDRIO
DE 10 mm


COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=33,43 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=40,42 cm^4




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=51,27 cm^4





COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1









COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1






COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos



COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1






COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos

1:1




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos



COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1





COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos



COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1




Ix=49,70 cm^4





COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1









COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1






COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos

1:1



COR 60 HOJA OCULTA


Nudos constructivos



COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1




COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1







COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos

1:1






COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos


1:1



$90^o < \beta < 130^o$

COR 60 HOJA OCULTA

Nudos constructivos




6. ACRISTALAMIENTO

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

TABLA DE ACRISTALAMIENTO




ACRISTALAMIENTO EN COR-8088, 8089				
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7088 (Negro) 7188 (Gris)	3.50	35.60	**34**	1.60
			32	3.60
			30	5.60
			28	7.00
			26	9.00

Nota: Galce del vidrio de 10 mm



ACRISTALAMIENTO EN COR-7069, 7076, 8069, 8076				
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior
7088 (Negro) 7188 (Gris)	3.50	29.30	**28**	1.60
			26	3.60
			24	5.60
			22	7.00
			20	9.00

* Galce del vidrio de 20.6 mm (COR-8069 y COR-8076)




Notas:
- Existe junta para sellado interior (Ref. 240137). Acristalamiento equivalente a junta interior Ref. 240124.

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
237202	1.60	
240124	3.60	
240125	5.60	
400127	7.00	
250092	9.00	


COR 60 HOJA OCULTA

Tablas de acristalamiento


TABLA DE ACRISTALAMIENTO



ACRISTALAMIENTO EN COR-7095, 7097					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
7080	2.00	28.50	**24**	1.60	3.50
			22	3.60	
			20	5.60	
			18	7.00	
			16	9.00	



ACRISTALAMIENTO EN COR-7084, 7079					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
Incorporado	2.00	28.50	**24**	1.60	3.50
			22	3.60	
			20	5.60	
			18	7.00	
			16	9.00	



Notas:
- Existe junta para sellado interior (Ref. 240137). Acristalamiento equivalente a junta interior Ref. 240124.


INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
237202	1.60	
240124	3.60	
240125	5.60	
400127	7.00	
250092	9.00	

EXTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
297301	3.50	

COR 60 HOJA OCULTA

Tablas de acristalamiento

TABLA DE ACRISTALAMIENTO




ACRISTALAMIENTO EN COR-7000, 7086, 7089, 7092, 7093, 7094					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
7098	18,00	38,00	**30**	4,00	3,60
			29	5,00	
			28	6,00	
			27	7,00	
			26	8,00	
			25	9,00	
7011	22,00	34,00	**26**	4,00	3,60
			25	5,00	
			24	6,00	
			23	7,00	
			22	8,00	
			21	9,00	
7090	26,00	30,00	**22**	4,00	3,60
			21	5,00	
			20	6,00	
			19	7,00	
			18	8,00	
			17	9,00	

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
240135	4	
242701	5	
240136	6	
250097	7	
250098	8	
250092	9	

ACRISTALAMIENTO EN COR-7015					
Junquillo	Cota A	Cota B	Vidrio	Junta Interior	Junta Exterior
2117 - 7011	2218,00	34,00	**26**	4,00	3,60
			25	5,00	
			24	6,00	
			23	7,00	
			22	8,00	
			21	9,00	
2015 - 7090	26,00	30,00	**22**	4,00	3,60
			21	5,00	
			20	6,00	
			19	7,00	
			18	8,00	
			17	9,00	

INTERIORES		
Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
930060	3.60	






Notas:
- Existe junta para sellado interior (Ref. 240137).
  Acristalamiento equivalente a junta interior Ref. 240124.


COR 60 HOJA OCULTA





Tablas de acristalamiento


HUECOS LIBRES






PERFILES	
	COR-8088
	COR-8089





PERFILES	
	COR-7069
	COR-7076
	COR-8069
	COR-8076



PERFILES	
	COR-7097
	COR-7095





PERFILES	
	COR-7079
	COR-7084


COR 60 HOJA OCULTA






Tablas de acristalamiento

HUECOS LIBRES EN FIJOS









PERFILES	
	COR-7000
	COR-7086
	COR-7089
	COR-7092
	COR-7093
	COR-7094

COR 60 HOJA OCULTA

Tablas de acristalamiento

HUECOS LIBRES EN FIJOS




PERFILES	
	COR-7015

COR 60 HOJA OCULTA


Tablas de acristalamiento

POSICIONAMIENTO RECOMENDABLE DE LOS CALZOS, SEGÚN SU APLICACIÓN


FIJO




FIJO




FIJO



FIJO




PRACTICABLE




Nota:
En las ventanas de 3 hojas, se invierte la posición de los calzos en la hoja central.

OSCILO-BATIENTE




ABATIBLE






Nota:
En ventanas de pequeñas dimensiones, un calzo lateral C2 a cada lado sería suficiente.

Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO.
C2 = CALZO PERIMETRAL.
C3 = CALZO DE SEGURIDAD.



Notas:
- Los calzos deben colocarse necesariamente como prevén los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)

TIPO DE PERFIL	REFERENCIA CALZO	IMAGEN CALZO
MARCO TRAVESAÑO	327080	
HOJA	330324	
HOJA 8088/89	330534	

7. SECCIONES DE DESPIECE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana fija

1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7011		x 2	L - 54.8
		x 2	H - 125.6

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	246802	x 8

	240136	2Lv + 2Hv
	930060	2Lv + 2Hv

	920100	x 2
	327080	x 4

	300035	2L + 2H
	320024	2L + 2H



	e=24mm	x 1	Lv = L - 97.6
			Hv = H - 97.6


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja oscilobatiente


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B





			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7076		x 2	L - 43
		x 2	H - 43
COR-7088		x 2	L - 164.1
		x 2	H - 164.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

	223010	2L + 2H
	960003	2L + 2H
	240125	2Lv + 2Hv
	320024	2L + 2H

	417003	x 4
	920100	x 2
	417088	x 4
	330324	x 6

	e=24mm	x 1	Lv = L - 111.6*
			Hv = H - 111.6*

*COR-8088

Lv = L - 115.6	
Hv = H - 115.6	

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088

COR-7088			x 2	L - 94.1
			x 2	H - 94.1


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Balconera 1 hoja oscilobatiente


1:4

SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B





			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-8076		x 2	L - 43
		x 2	H - 43
COR-7088		x 2	L - 164.1
		x 2	H - 164.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

	223010	2L + 2H
	960003	2L + 2H
	240125	2Lv + 2Hv
	320024	2L + 2H

	417003	x 4
	920100	x 2
	417088	x 4
	330324	x 6

	e=24mm	x 1	Lv = L - 111.6
			Hv = H - 111.6

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088

COR-7088			x 2	L - 94.1
			x 2	H - 94.1


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja oscilobatiente con fijo superior

1:4


SECCIÓN B-B



SECCIÓN C-C




SECCIÓN A-A



				mm
COR-7000			x 2	L
			x 2	H
COR-7089			x 1	L - 44.8
COR-7076			x 2	L - 43
			x 2	H1 - 61
COR-7088			x 2	L - 164.1
			x 2	H1 - 181.5
COR-7011			x 2	L - 54.8
			x 2	H2 - 98.2
COR-2030			*	*

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 4
	960024	x 4
	920135	x 4
	246802	x 8

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.



	223010	2L + 2H1
	960003	2L + 2H1
	240125	2Lv1+2Hv1
	240136	2Lv2+2Hv2
	930060	2Lv2+2Hv2
	300035	2L + 2H2
	320024	2L + 2H

	417003	x 4
	920100	x 4
	417088	x 4
	327080	x 4
	330324	x 6
	920150	x 2

	e=24mm	x 1	Lv1 = L-111.6*	Hv1=H1-129*
		x 1	Lv2 = L-97.6	Hv2 = H2-70.2
*COR-8088			Lv1 = L-115.6	Hv1=H1-133

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088

COR-7088			x 2	L - 94.1
			x 2	H1 - 111.5


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 1 hoja oscilobatiente con fijo lateral

1:4


SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



				mm
COR-7000			x 2	L
			x 2	H
COR-7089			x 1	H - 44.8
COR-7076			x 2	L1 - 61
			x 2	H - 43
COR-7088			x 2	L1 - 181.5
			x 2	H - 164.1
COR-7011			x 2	L2 - 27.4
			x 2	H - 125.6
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

960004	x 4	
237003	x 4	
960023	x 4	
960004	x 4	
960024	x 4	
920135	x 4	
246802	x 8	



223010	2L1 + 2H	
960003	2L1 + 2H	
240125	2Lv1+2Hv1	
240136	2Lv2+2Hv2	
930060	2Lv2+2Hv2	
300035	2L2 + 2H	
320024	2L + 2H	

	e=24mm	x 1	Lv1 = L1-129*	Hv1 = H-111.6*
		x 1	Lv2 = L2-70.2	Hv2 = H - 97.6
*COR-8088			Lv1 = L1-133	Hv1 = H-115.6

417003	x 4	
920100	x 4	
417088	x 4	
327080	x 4	
330324	x 6	
920150	x 2	

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088

COR-7088			x 2	L1 - 111.5
			x 2	H - 94.1


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 2 hojas oscilobatientes

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7076		x 4	L/2 - 12.5
		x 3	H - 43
COR-7069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L/2 - 133.5
		x 4	H - 164.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8



	223010	4L/2 + 3H
	960003	2L + 3H
	240125	4Lv + 4Hv
	320024	2L + 2H

	417003	x 4
	920100	x 3
	417088	x 8
	960026	x 1
	330324	x 10

	e=24mm	x 2	Lv = L/2 - 81*
			Hv = H - 111.6*

*COR-8088/89

Lv = L/2 - 85
Hv = H - 115.6

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088

COR-7088			x 4	L/2 - 63.5
			x 4	H - 94.1


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Balconera 2 hojas oscilobatientes

1:4

SECCIÓN A-A




SECCIÓN B-B



			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-8076		x 4	L/2 - 12.5
		x 3	H - 43
COR-8069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L/2 - 133.5
		x 4	H - 164.1
COR-2030		*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8



	223010	4L/2 + 3H
	960003	2L + 3H
	240125	4Lv + 4Hv
	320024	2L + 2H

	417003	x 4
	920100	x 3
	417088	x 8
	960026	x 1
	330324	x 10

	e=24mm	x 2	Lv = L/2 - 81
			Hv = H - 111.6

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088

COR-7088			x 4	L/2 - 63.5
			x 4	H - 94.1


COR 60 HOJA OCULTA

Secciones de despiece


Ventana 2 hojas oscilobatientes con fijo superior

1:4


SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



SECCIÓN A-A





	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8
	417003	x 4
	920100	x 7
	417088	x 8
	960026	x 1
	327080	x 8
	330324	x 10
	920150	x 4

				mm
COR-7000			x 2	L
			x 2	H
COR-7089			x 1	L - 44.8
			x 1	H2 - 17.4
COR-7076			x 4	L/2 - 12.5
			x 3	H1 - 61
COR-7069			x 1	H1 - 86
COR-7081			x 1	H1 - 150.2
COR-7088			x 4	L/2 - 133.5
			x 4	H1 - 181.5
COR-7011			x 4	L/2 - 49.8
			x 4	H2 - 98.2
COR-2030			*	*

* Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.

	223010	4L/2 + 4H1
	960003	2L + 3H1
	240125	4Lv1+4Hv1
	240136	4Lv2+4Hv2
	930060	4Lv2+4Hv2
	300035	4L/2 + 4H2
	320024	2L + 2H

	e=24mm	x 2	Lv1 = L/2 - 81*	Hv1=H1-129*
		x 2	Lv2 = L/2-92.6	Hv2 = H2-70.2
*COR-8088/89			Lv1 = L/2 - 85	Hv1=H1-133

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088


COR-7088			x 4	L/2 - 63.5
			x 4	H1 - 111.5

COR 60 HOJA OCULTA


Secciones de despiece

Ventana 2 hojas oscilobatientes con fijo lateral


1:4 SECCIÓN A-A



SECCIÓN B-B




SECCIÓN C-C



	960004	x 4
	237003	x 4
	960023	x 4
	960004	x 8
	960024	x 8
	920135	x 6
	246802	x 8
	417003	x 4
	920100	x 5
	417088	x 8
	960026	x 1
	327080	x 4
	330324	x 10
	920150	x 2

			mm
COR-7000		x 2	L
		x 2	H
COR-7089		x 1	H - 44.8
COR-7076		x 4	L1/2 - 21
		x 3	H - 43
COR-7069		x 1	H - 68
COR-7081		x 1	H - 132.8
COR-7088		x 4	L1/2 - 142.2
		x 4	H -164.1
COR-7011		x 2	L2 - 27.4
		x 2	H - 125.6
COR-2030		*	*

Ver medidas de corte de pletina en esquemas de herraje.



	223010	4L1/2 + 4H
	960003	2L1 + 3H
	240125	4Lv1+4Hv1
	240136	2Lv2+2Hv2
	930060	2Lv2+2Hv2
	300035	2L2 + 2H
	320024	2L + 2H

	e=24mm	x 2	Lv1=L1/2-89.7*	Hv1=H-111.6*
		x 1	Lv2 = L2-70.2	Hv2 = H-97.6
*COR-8088/89			Lv1= L1/2-93.7	Hv1=H-115.6

OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA 417088

COR-7088		x 4	L1/2 - 72.2
		x 4	H - 94.1

8. HERRAJE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



HERRAJE PRACTICABLE

(Configuración con 2 bisagras)


	Min.	Max.
Anchura	400	1300
Altura	400*	2400

(mm)

* Ventana 1 hoja
400 mm ..... Con cremona
500 mm ..... Con manilla

Ventana 2 hojas
470 mm ..... Con kit practicable y cremona
700 mm ..... Con palanca bidireccional

Bisagra ventana practicable dcha / izda.



Ref.	Color
233013 / 33	Negro
233003 / 23	Blanco
233012 / 32	Color
312031 / 32	Lac. Inox
313014 / 33	Plata claro
313015 / 34	Plata oscuro
313017 / 323035	7016 CM
313018 / 323036	9010 CM

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H										
HOJA DE BALCONERA	2400										52
	2300									55	49
	2200									51	46
	2100								55	48	43
	2000			60 Kg					51	45	41
	1900							55	47	42	39
	1800							50	44	40	37
HOJA DE VENTANA	1700						54	46	41	38	35
	1600						49	43	39	36	34
	1500					53	45	40	37	34	33
	1400					48	42	38	35	33	31
	1300				53	44	39	35	33	31	30
	1200				47	40	36	33	31	30	29
	1100			51	42	37	34	32	30	29	28
	1000			45	38	34	32	30	29	28	27
	900		50	40	35	32	30	29	28	27	26
	800		43	36	32	30	28	27	26	26	25
	700	48	38	33	30	28	27	26	25	25	24
	600	40	33	30	28	27	26	25	24	24	24
	500	34	30	28	26	25	25	24	--	--	--
	400	30	27	26	25	--	--	--	--	--	--
	L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
	Recomendable utilizar 3 o más bisagras
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



HERRAJE PRACTICABLE

(Configuración con 3 bisagras)


	Min.	Max.
Anchura	400	1300
Altura	400*	2400

(mm)

* Ventana 1 hoja
400 mm ..... Con cremona
500 mm ..... Con manilla

Ventana 2 hojas
470 mm ..... Con kit practicable y cremona
700 mm ..... Con palanca bidireccional

Bisagra ventana practicable dcha / izda.



Ref.	Color
233013 / 33	Negro
233003 / 23	Blanco
233012 / 32	Color
312031 / 32	Lac. Inox
313014 / 33	Plata claro
313015 / 34	Plata oscuro
313017 / 323035	7016 CM
313018 / 323036	9010 CM

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H \ L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
HOJA DE BALCONERA	2400										65
	2300									69	61
	2200									64	57
	2100			75 Kg					69	60	54
	2000								63	56	51
	1900							68	59	53	49
	1800							63	55	50	46
HOJA DE VENTANA	1700						68	58	52	47	44
	1600						61	54	49	45	42
	1500					67	56	50	46	43	41
	1400					60	52	47	43	41	39
	1300				66	55	48	44	41	39	38
	1200				58	50	45	42	39	38	36
	1100			64	53	46	42	39	38	36	35
	1000			56	48	43	40	38	36	35	34
	900		63	50	44	40	38	36	34	33	33
	800		54	45	40	38	36	34	33	32	--
	700	60	47	41	38	35	34	33	--	--	--
	600	50	42	38	35	33	--	--	--	--	--
	500	43	38	35	--	--	--	--	--	--	--
	400	38	--	--	--	--	--	--	--	--	--
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
	Recomendable utilizar 4 bisagras
--	Configuraciones no realizables

NOTA : Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

HERRAJE PRACTICABLE O ABATIBLE



(1) Peso máx. abatible:
Con 920475 - 30 kg
Con 253073 - 70 kg
Con 329872-82 - 80 kg


	Min.	Max.
Anchura	400	1300
Altura	500*	2400

(mm)

* Ventana 1 hoja
500 mm ..... Con cremona o manilla

Ventana 2 hojas
500 mm ..... Con kit practicable
700 mm ..... Con palanca bidireccional

Bisagra 3 palas



Ref.	Color
254111	Negro
254101	Blanco
254123	Color
314132	Lac. Inox
314124	Plata claro
314125	Plata oscuro
314133	7016 CM
314134	9010 CM

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H										
HOJA DE BALCONERA	2400										78
	2300									83	73
	2200									77	69
	2100			90 Kg					83	72	65
	2000								76	68	62
	1900							82	71	64	59
	1800							75	66	60	56
HOJA DE VENTANA	1700						81	69	62	57	53
	1600						74	64	58	54	51
	1500					80	68	60	55	51	49
	1400					72	62	56	52	49	47
	1300				79	65	58	53	50	47	45
	1200				70	60	54	50	47	45	43
	1100			77	63	55	51	47	45	43	42
	1000			68	57	51	48	45	43	42	--
	900		75	60	53	48	45	43	--	--	--
	800		64	54	48	45	43	--	--	--	--
	700	72	56	49	45	--	--	--	--	--	--
	600	60	50	45	--	--	--	--	--	--	--
	500	51	45	--	--	--	--	--	--	--	--
	L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
	Recomendable utilizar 3 o más bisagras
--	Configuraciones no realizables

NOTA : Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA


Herraje

HERRAJE PRACTICABLE OCULTO



	Min.	Max.
Anchura	400	1300
Altura	450*	2400

(mm)

Kit bisagras ocultas izquierda / derecha		
	Ref.	Color
	397041 / 42	Sin color

* Ventana 1 hoja
450 mm ..... Con cremona
500 mm ..... Con manilla

Ventana 2 hojas
470 mm ..... Con kit practicable y cremona
700 mm ..... Con palanca bidireccional

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H										
HOJA DE BALCONERA	2400									--	--
	2300										--
	2200										93
	2100		100 Kg							98	87
	2000									91	81
	1900								96	84	76
	1800								88	79	72
HOJA DE VENTANA	1700							93	82	74	68
	1600							85	76	70	65
	1500						91	79	71	66	62
	1400					98	82	73	67	62	59
	1300					87	75	68	63	59	56
	1200				95	79	70	64	60	56	54
	1100				83	72	65	60	56	54	52
	1000			91	75	66	60	56	54	52	50
	900			79	67	61	56	53	51	50	48
	800		85	70	61	56	53	51	49	48	46
	700	98	73	62	56	53	50	48	47	46	--
	600	79	64	56	52	50	48	46	--	--	--
	450	66	56	52	49	47	--	--	--	--	--
	L	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		HOJA DE VENTANA							HOJA DE BALCONERA		

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA : Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.


COR 60 HOJA OCULTA
Herraje

HERRAJE OSCILO BATIENTE
(Compás micro 343075 o pequeño 313073)



	Min.	Max.
Anchura	400*	700
Altura	450**	2400

(mm)



Bisagras oscilo batientes CLX

(Incluidas en kit)

* 442 mm ..... Con maniobra lógica

** Ventana 1 hoja
450 mm ..... Con cremona
520 mm ..... Con manilla

Ventana 2 hojas
700 mm ..... Con cremona o manilla

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H				
HOJA DE BALCONERA	2400				
	2300				
	2200				
	2100		120 Kg		
	2000				
	1900				
	1800				
HOJA DE VENTANA	1700				
	1600				
	1500				
	1400				
	1300				
	1200				114
	1100				100
	1000			109	89
	900			94	81
	800		103	84	74
	700	118	88	75	68
	600	94	76	68	63
	450	79	68	62	58
	L	400	500	600	700
		HOJA DE VENTANA			

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA : Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA


Herraje

HERRAJE OSCILO BATIENTE
(Compás grande 363070 o 363075)



	Min.	Max.
Anchura	570	1300
Altura	500*	2400

(mm)



Bisagras oscilo batientes CLX

(Incluidas en kit)

* Ventana 1 hoja
500 mm ..... Con cremona
520 mm ..... Con manilla

Ventana 2 hojas
700 mm ..... Con cremona o manilla

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H	L 570	700	800	900	1000	1100	1200	1300
HOJA DE BALCONERA	2400								
	2300								
	2200								148
	2100		160 Kg					157	139
	2000							145	130
	1900						153	135	122
	1800						141	126	115
HOJA DE VENTANA	1700					150	131	118	109
	1600					137	122	111	104
	1500				145	126	114	105	99
	1400			157	132	117	107	100	95
	1300			140	121	109	101	95	90
	1200		152	126	111	102	95	90	87
	1100		133	115	103	96	90	86	83
	1000	145	119	105	96	90	86	83	80
	900	126	108	97	90	86	82	79	77
	800	111	98	90	85	81	78	76	74
	700	100	90	84	80	77	75	--	--
	600	90	84	79	76	--	--	--	--
	500	83	78	75	--	--	--	--	--
	L	570	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		HOJA DE VENTANA					HOJA DE BALCONERA		

	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA : Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO

	L <= (mm)	620		1300	
	H <= (mm)	1400	2400	1400	2400
Descripción	**Referencia**				
Kit oscilo oculto drch. compás corto	273020	1	1		
Kit oscilo oculto izqd. compás corto	273021				
Kit oscilo oculto drch. compás estandar	273022			1	1
Kit oscilo oculto izqd. compás estandar	273023				
Cremona oscilobatiente Cortizo	307302	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1

Peso máx. (*)	Ancho min. 450 mm	Alto min. 700 mm

** Ver tabla*

NOTA:

** Giro máxima apertura 110º

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTES HERRAJE OCULTO

	L <= (mm)	620		1300	
	H <= (mm)	1400	2400	1400	2400
Descripción	**Referencia**				
Kit oscilo oculto drch. compás corto	273020	1	1		
Kit oscilo oculto izqd. compás corto	273021				
Kit oscilo oculto drch. compás estandar	273022			1	1
Kit oscilo oculto izqd. compás estandar	273023				
Cremona oscilobatiente Cortizo	307302	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1
Kit bisagras practicable osculta	273027	1	1	1	1
Cierre suplementario lado bisagras	253065		1		1
Juego pasadores hoja pasiva	273028	1	1	1	1
Cerradero regulable pasador	273029	2	2	2	2

Peso máx. (*)	Ancho min. 450 mm	Alto min. 700 mm

** Ver tabla*

NOTA:

** Giro máxima apertura 110º

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H											
HOJA DE BALCONERA	2400	97	95	94	94	93	92	90	91	89	88	88
	2300	97	96	94	94	93	92	91	92	91	88	88
	2200	98	96	94	94	94	92	91	92	92	89	91
	2100		97	95	95	94	93	91	93	92	90	89
	2000		97	95	96	95	93	91	93	92	91	89
	1900			95	96	95	93	93	92	93	92	89
	1800			96	96	96	93	93	92	93	92	89
HOJA DE VENTANA	1700			97	96	96	93	93	93	93	92	89
	1600			97	96	97	96	93	94	93	94	88
	1500					97	96	93	95	94	91	82
	1400					98	96	95	95	94	85	76
	1300						97	95	95	87	79	71
	1200		100 Kg				97	96	90	83	72	65
	1100							94	84	75	66	59
	1000							85	76	68	62	48
	900							77	68	59	44	33
	800							68	56	40	26	--
	700							53	36	22	--	--
	L	450	500	600	620	700	800	900	1000	1100	1200	1300
		HOJA DE VENTANA								HOJA DE BALCONERA		


	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO




Ref. kit 273020/21

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO



Ref. kit 1: 273020/21


Ref. kit 2: 273025

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO




Ref. kit: 273022/23

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO



	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	


Ref. kit 1: 273022/23

Ref. kit 2: 273025


COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO



Kit 1




273029







Kit 2




Kit 2



Kit 2



Kit 1



Kit 2





273029

Ref. kit 1: 273027


Ref. kit 2: 273028


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	


COR 60 HOJA OCULTA


Herraje


VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO















■ 4 Puntos de cierre.




Ref. kit 273020/21


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO




Ref. kit 1: 273027
Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO


Ref. kit 1: 273020/21

Ref. kit 2: 273025


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO




Ref. kit 1: 273027
Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje




VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO

Ref. kit: 273022/23


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO




Ref. kit 1: 273027
Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

Ref. kit 1: 273022/23

Ref. kit 2: 273025

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	620		1300	
	H <= (mm)	1400	2400	1400	2400
Descripción	**Referencia**				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás corto	293020	1	1		
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás corto	293021				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás estandar	293022			1	1
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás estandar	293023				
Cremona oscilobatiente Cortizo con llave	323511	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1

Peso máx. (*)	Ancho min. 450 mm	Alto min. 700 mm

** Ver tabla*

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTES HERRAJE OCULTO MANIOBRA LÓGICA

	L <= (mm)	620		1300	
	H <= (mm)	1400	2400	1400	2400
Descripción	**Referencia**				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás corto	293020	1	1		
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás corto	293021				
Kit OB oculto drch M.Lógica compás estandar	293022			1	1
Kit OB oculto izqd M.Lógica compás estandar	293023				
Cremona oscilobatiente Cortizo con llave	323511	1	1	1	1
Kit para 6 puntos de cierre	273025		1		1
Kit bisagras practicable osculta	273027	1	1	1	1
Cierre suplementario lado bisagras	253065		1		1
Juego pasadores hoja pasiva	273028	1	1	1	1
Cerradero regulable pasador	273029	2	2	2	2

Peso máx. (*)	Ancho min. 450 mm	Alto min. 700 mm

** Ver tabla*

NOTA:

** Giro máxima apertura 110º

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

Peso máximo por hoja en función de las dimensiones

	H											
HOJA DE BALCONERA	**2400**	97	95	94	94	93	92	90	91	89	88	88
	2300	97	96	94	94	93	92	91	92	91	88	88
	2200	98	96	94	94	94	92	91	92	92	89	91
	2100		97	95	95	94	93	91	93	92	90	89
	2000		97	95	96	95	93	91	93	92	91	89
	1900			95	96	95	93	93	92	93	92	89
	1800			96	96	96	93	93	92	93	92	89
HOJA DE VENTANA	**1700**			97	96	96	93	93	93	93	92	89
	1600			97	96	97	96	93	94	93	94	88
	1500					97	96	93	95	94	91	82
	1400					98	96	95	95	94	85	76
	1300						97	95	95	87	79	71
	1200		100 Kg				97	96	90	83	72	65
	1100							94	84	75	66	59
	1000							85	76	68	62	48
	900							77	68	59	44	33
	800							68	56	40	26	--
	700							53	36	22	--	--
	L	**450**	**500**	**600**	**620**	**700**	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**
		HOJA DE VENTANA								**HOJA DE BALCONERA**		


	Configuración con peso máximo
XX	Configuración con limitación de peso
--	Configuraciones no realizables

NOTA: Para configuraciones de hoja de grandes dimensiones y pesos, consultar con el Departamento Técnico de Cortizo.

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 293020/21

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA



Ref. kit 1: 293020/21


Ref. kit 2: 273025

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit: 293022/23

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA




	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

Ref. kit 1: 293022/23


Ref. kit 2: 273025

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit 1: 273027
Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje




VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA

Ref. kit 293020/21


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	


COR 60 HOJA OCULTA


Herraje





VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA















Ref. kit 1: 273027
Ref. kit 2: 273028

	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA


Ref. kit 1: 293020/21

Ref. kit 2: 273025


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	620 mm	450 mm	


COR 60 HOJA OCULTA


Herraje




VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA










Ref. kit 1: 273027
Ref. kit 2: 273028


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA




Ref. kit: 293022/23


	Max.	Min.	
Altura	1400 mm	700 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	


COR 60 HOJA OCULTA


Herraje





VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA















Ref. kit 1: 273027

Ref. kit 2: 273028


	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje



VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE HERRAJE OCULTO - MANIOBRA LÓGICA



	Max.	Min.	
Altura	2400 mm	1400 mm	Ver tabla peso máx.
Anchura	1300 mm	620 mm	


Ref. kit 1: 293022/23

Ref. kit 2: 273025

COR 60 HOJA OCULTA






Herraje





APERTURA ABATIBLE CON MOTORIZACIÓN




Alto de hoja mín.-máx. (mm)	Ancho de hoja mín.-máx. (mm)	Peso máx.
500 ÷ 2500	500 - 2500	80 Kg

CREMONAS Y MANILLAS

	CREMONAS						
	PRACTICABLE			OSCILO BATIENTE			- -
			 **			 **	
Color	*Cortizo*	*Con llave*	*Base Extraible*	*Cortizo*	*Con llave*	*Base Extraible*	*Maneta Extraible*
Negro	307402	323011	363162	307302	323511	363152	363172
Blanco	307401	323010	363161	307301	323510	363151	363171
Color	307405	323023	363163	307305	323523	363153	363173
Lac. Inox	307408	323026	363164	307308	323526	363154	363174
Plata claro	307412	323024	363165	307313	323524	363155	363175
Plata oscuro	307413	323025	363166	307314	323525	363156	363176
7016 CM	307415	323037	363167	307315	323527	363157	363177
9010 CM	307416	323038	363168	307316	323528	363158	363178


	MANILLAS						
	 (1)	 *	 (1)	 *	 (1)	 (1)	 (1) **
Color	*Stylish*	*Stylish Minimalista*	*Cortizo*	*Minimalista*	*Polaris Block*	*Reforzada*	*Base Extraible*
Negro	427502	437542	307502	377502	337702	317502	383112
Blanco	427501	437541	307501	377501	337701	317501	383111
Color	427505	437543	307505	377503	337705	317505	383113
Lac. Inox	427508	437544	307508	377504	337708	317508	383114
Plata claro	427513	437545	307513	377505	337713	317503	383115
Plata oscuro	427514	437546	307514	377506	337714	317504	383116
7016 CM	427515	437547	307515	377507	327706	317509	383117
9010 CM	427516	437548	307516	377508	327707	317511	383118

* Incluye transmisión
** Con maneta


	Manilla acero inoxidable
	307500
+ 2x 274210 Tornillo fijación	


(1) 	Transmisión monodireccional
	283570


MECANIZADOS CREMONA



Mecanizado a realizar en
TROQUEL Ref.: 337999









Cremona practicable
Cremona practicable con llave
Cremona oscilo batiente
Cremona OB con llave
Base cremona extraíble.

COR 60 HOJA OCULTA

Herraje


MECANIZADOS CAJA TRANSMISIÓN 283570





COR 60 HOJA OCULTA


Herraje




COR 60 HOJA OCULTA

Herraje

MANILLA MINIMALISTA



Presionar con una llave allen (2mm) o similar sobre el pin del mecanismo de retención para liberar la manilla.




COR 60 HOJA OCULTA


Herraje


Escala 1:2


MECANIZADOS APERTURA DE BOMBEROS

Ancho mínimo de hoja 900 mm












Necesario realizar muesca en el extremo del cuadradillo donde se ensambla con la base de la manilla extraíble para asegurar su fijación.







No recomendable en zonas expuestas.

9. DETALLES DE FABRICACIÓN

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.



ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes

ENCUENTRO MARCO COR-7000





	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes

ENCUENTRO MARCO COR-7086







	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7097









	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7076








	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7097 CON HOJA INVERSORA COR-7079



(*) 960026 (Juego tapas inversoras)




	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999


COR 60 HOJA OCULTA



Ensamblajes

ENCUENTRO HOJA COR-7076 CON HOJA INVERSORA COR-7069



(*) 960026 (Juego tapas inversoras)





	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999

COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes

DETALLE ÁNGULO VULCANIZADO 417003




	Sellado ingletes con pegamento tipo "cianocrilato".


COR 60 HOJA OCULTA
Ensamblajes

MONTAJE JUNQUILLO HOJA OCULTA CON ÁNGULO ESQUINA


417088 ■
Ángulo esquina junquillo COR-7088
417188 GR
Ángulo esquina junquillo COR-7188




■ Negro Black
GR Gris Grey






POSICIÓN DEL JUNQUILLO /



OPCIÓN SIN ÁNGULO ESQUINA JUNQUILLO






	Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.		Pegado junquillo con pegamento ref. 371270.


■ Negro BL Blanco GR Gris


COR 60 HOJA OCULTA


Ensamblajes


ENCUENTRO INVERSOR COR-7081 SOBRE HOJA INVERSORA













Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes.



COR 60 HOJA OCULTA

Ensamblajes


ENCUENTRO TRAVESAÑO COR-7089 SOBRE MARCO COR-7000





	Sellado uniones con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999
	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 985999.

ENCUENTRO MARCO COR-7015 SOBRE MARCOS COR-7000 Y COR-7022




1. Armado del bastidor de marco Cor-7000 y Cor-7015.
   Unión a inglete (45º).
2. Unión del fijo con el Cor-7022 al bastidor para la apertura.
   Unión con topes, a 90º.


	Sellado unión e ingletes con mastic neutro sin disolventes.
	Mecanizados del perfil. TROQUEL Ref.: 327999
	Retestado mediante juego de fresas Ref.: 925999.


COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación


MECANIZADOS DESAGÜES MARCO Y TRAVESAÑO









* Mecanizado a realizar en el troquel de la serie.







MECANIZADOS DESAGÜES HOJAS Y AIREACIÓN CÁMARAS



* Mecanizados a realizar a mano



Ventana de 1 hoja




Ventana de 2 hojas


COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación


DESCOMPRESIÓN CARPINTERÍA




SECCION A-A




SECCION B-B



SECCION C-C



SECCION D-D





NOTA: Es necesario realizar estos cortes en las juntas para conseguir una igualación de presión que permita la correcta evacuación del agua.


COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

DETALLE UNIÓN TRAVESAÑO - MARCO








Escala 1:1

ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS




270200 : CINTA ESTANQUEIDAD ZONA BISAGRAS

* Se trata de un material aislante con una de sus caras adhesiva, y el cual proporciona un muy buen comportamiento de permeabilidad al aire y absorción acústica.

* Se situará en la hoja sobre la pala de la bisagra continuándose sobre el canal de la junta ,la cual debe interrumpirse en la longitud total de la bisagra, de manera que nos cubra los huecos existentes.

* Se suministra en unidades como tira con sección de (4*10)*150 mm, que deberá por tanto cortarse a la longitud correspondiente en función de la bisagra empleada.


DETALLE COLOCACIÓN TAPAS CONDENSACIÓN





COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

SECCIONES DE UNIÓN DE MARCOS









Escala 1:2

INERCIAS UNIÓN DE MARCOS




COR-7031

Momento Inercia Ix (cm4)
16,25




COR-7032

Momento Inercia Ix (cm4)
57,64




COR-7032

Momento Inercia Ix (cm4)
70,76




COR-7061

Momento Inercia Ix (cm4)
134,92



COR-7061

Momento Inercia Ix (cm4)
165,27




COR-7061


Momento Inercia Ix (cm4)
205,73

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

DETALLE DE MONTAJE DE HOJAS DE CONTRA







			mm
770226		x 2	Lc = L-128
		x 2	Hc = H-128
COR-2366			L-214


	920425	x 4
	223010	2Lc + 2Hc

DETALLE DE MONTAJE DE MOSQUITERA FIJA





			mm
COR-2170		x 2	L
		x 2	H



Tela mosquitera:


- 0,6 x 30 m ref. 272124
- 0,8 x 30 m ref. 272125
- 1,0 x 30 m ref. 272129
- 1,2 x 30 m ref. 272126
- 1,5 x30 m ref. 272128

Escala 1:2


COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

DETALLE DE MONTAJE DE BARANDILLA SUPERPUESTA



				mm
COR-8540			x 2	H-8
COR-1701			x 2	H-8



	240124	2H
	240135	2H
	814832	8
	358542*	4
	824222	8
	408501	2

(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.

	e=16.76mm	x 1	Lv = L - 46
			Hv = H - 12


LIMITACIONES VIDRIO	
	Lv < 1800
	900 < Hv < 1200

COR 60 HOJA OCULTA


Detalles de fabricación

E 1:3

DETALLE DE MONTAJE DE BARANDILLA SUPERPUESTA



				mm
COR-8540			x 2	H-8
COR-8541			x 1	H-8
COR-1701			x 2	H-8
COR-1705			x 1	H-8




	240124	4H
	240135	4H
	814832	16
	358542*	4
	428542*	2
	824222	16
	408501	4

(*) = Referencia en negro. Para otros acabados, ver páginas de accesorios.

	e=16.76mm	x 2	Lv = L/2-38
			Hv = H-12

LIMITACIONES VIDRIO	
	Lv < 1800
	900 < Hv < 1200

ACRISTALAMIENTO DE BARANDILLA SUPERPUESTA






	Referencia	Espesor (mm)	Dibujo
EXTERIOR	240124	3.6	
INTERIOR	240134	3	
	240135	4	
	250097	7	
	250098	8	

TABLA DE ACRISTALAMIENTO		
VIDRIO	Junta exterior	Junta interior
Composición	Ref.	Ref.
6 - 0.76 - 6	240124	250098
8 - 0.76 - 8		240135

VIDRIO 8 - 0.76 - 8



VIDRIO 6 - 0.76 - 6





⚠ VIDRIO Ttemplado


COR 60 HOJA OCULTA


Detalles de fabricación

MONTAJE PASO A PASO DE BARANDILLA SUPERPUESTA










COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

GUÍAS DE ATORNILLAR




GUÍA EMPLEADA	COR 60 HO
COR-2752	110 mm
COR-2753	120 mm
COR-2754	125 mm
COR-2755	130 mm
COR-2756	135 mm
COR-2757	140 mm
COR-2758	145 mm
COR-2759	150 mm
COR-2760	155 mm
COR-2761	160 mm
COR-2762	165 mm
COR-2763	170 mm
COR-2765	180 mm
COR-2766	185 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

GUÍAS CON ROTURA




GUÍA EMPLEADA	COR 60 CE
COR-3572	104.4 mm
COR-3575	119.4 mm
COR-3555	130.4 mm
COR-3573	164.4 mm
COR-3579	175.4 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

GUÍAS CON ROTURA



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON GUÍA


GUÍA EMPLEADA	COR 60 CE
COR-3570	104.4 mm
COR-3577	119.4 mm
COR-3576	130.4 mm
COR-3675	164.4 mm
COR-3679	175.4 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

ALARGADERAS



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA


ALARGADERA EMPLEADA	COR 60 HO
COR-2870	125 mm
COR-2888	130 mm
COR-2872	145 mm
COR-2873	155mm
COR-2875	175 mm
COR-2876	185 mm
COR-2878	205 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

ALARGADERAS



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON ALARGADERA


ALARGADERA EMPLEADA	COR 60 HO
COR-7056	119.1 mm
COR-7055	144.1 mm
COR-7057	179.1 mm
COR-7073	209.1 mm
COR-7072	239.1 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

CUBREPREMARCOS



MEDIDAS TOTALES CARPINTERÍA CON CUBREPREMARCO


CUBREPREMARCO EMPLEADO	COR 60 HO
COR-2727	200 mm
COR-2726	180 mm
COR-2791	160 mm
COR-2790	155 mm
COR-2724	140 mm

Escala 1:1

COR 60 HOJA OCULTA


Detalles de fabricación

SOLAPES DE GRAPA



Escala 1:2

TAPAJUNTAS DE REGISTRO





Escala 1:1


COR 60 HOJA OCULTA


Detalles de fabricación


ALARGADERAS












Escala 1:2

COR 60 HOJA OCULTA

Detalles de fabricación

AIREADORES DE GUÍA




ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Guía	297071	297072	297073
Perfil exterior (390 mm)	300001	300002	-

1 PERFIL EXTERIOR
2 PERFORACIÓN DE 40 cm²
3 GUÍA MONOBLOCK
4 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
5 AISLANTE ANTI-CONDENSACIÓN
6 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL

AIREADORES LATERALES

ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Drch 1250-100	297001	297002	297003
Aireador Lateral Drch 1250-130	317001	317002	317003
Aireador Lateral Drch 1250-150	297004	297005	297006
Aireador Lateral Drch 1250-180	297007	297008	297009
Aireador Lateral Drch 1600-100	297011	297012	297013
Aireador Lateral Drch 1600-130	317011	317012	317013
Aireador Lateral Drch 1600-150	297014	297015	297016
Aireador Lateral Drch 1600-180	297017	297018	297019
Aireador Lateral Drch 2400-100	297021	297022	297023
Aireador Lateral Drch 2400-130	317031	317032	317033
Aireador Lateral Drch 2400-150	297024	297025	-
Aireador Lateral Drch 2400-180	297027	297028	297029
Aireador Lateral Drch 3000-100	297031	297032	-
Aireador Lateral Drch 3000-130	317091	317092	317093
Aireador Lateral Drch 3000-150	297034	297035	-
Aireador Lateral Drch 3000-180	297037	297038	297039


ACCESORIOS	BLANCO	NEGRO	COLOR
Aireador Lateral Izq 1250-100	297901	297902	297903
Aireador Lateral Izq 1250-130	317901	317902	317903
Aireador Lateral Izq 1250-150	297904	297905	297906
Aireador Lateral Izq 1250-180	297907	297908	297909
Aireador Lateral Izq 1600-100	297911	297912	297913
Aireador Lateral Izq 1600-130	317911	317912	317913
Aireador Lateral Izq 1600-150	297914	297915	297916
Aireador Lateral Izq 1600-180	297917	297918	297919
Aireador Lateral Izq 2400-100	297921	297922	297923
Aireador Lateral Izq 2400-130	317931	317932	317933
Aireador Lateral Izq 2400-150	297924	297925	-
Aireador Lateral Izq 2400-180	297927	297928	297929
Aireador Lateral Izq 3000-100	297931	297932	-
Aireador Lateral Izq 3000-130	317991	317992	317993
Aireador Lateral Izq 3000-150	297934	297935	-
Aireador Lateral Izq 3000-180	297937	297938	297939




1 PERFIL EXTERIOR
2 AIREADOR CASETE CON SILENCIADOR ACÚSTICO
3 PERFIL INTERIOR
4 REJILLA INTERIOR CON FILTRO ANTISUCIEDAD Y REGULADOR DE CAUDAL
5 AISLANTE

AIREADORES DE REJILLA

AIREADORES CAJÓN DE PERSIANA	
317951	Aireador rejilla interior Blanco
317952	Aireador rejilla interior Negro
317953	Aireador rejilla interior Color
317954	Aireador rejilla interior Lacado inox
327955	Aireador rejilla interior Plata claro
327956	Aireador rejilla interior Plata oscuro





10. MECANIZADOS


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

TROQUEL COR 60 HO

327999(Sin pulmón) ó 327998 (Con pulmón)





COR 60 HOJA OCULTA

Troquel COR 60 HO

E = 1:2


OPERACIÓN 1: Mecanizado cremona







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7076, COR-7095, COR-7097, COR-8076 y COR-8088


OPERACIÓN 2: Mecanizado pletina





OPERACIÓN 3: Despunte nervios canal







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7076, COR-7095, COR-7097, COR-8076 y COR-8088

E = 1:2

OPERACIÓN 4: Mecanizado escuadra principal tetón cuadrado






PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7015, COR-7086, COR-7092, COR-8067 y COR-8068


VARIACIONES OPERACIÓN 4

Mecanizado escuadra de inyección
TROQUEL 337999

PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7015, COR-7086, COR-7092, COR-8067 y COR-8068

OPERACIÓN 5: Mecanizado escuadra secundaria de bala





NOTA: COR-8067/68 - Es necesario realizar antes el barrido de pestañas (OPERACIÓN 1 - TROQUEL 347799)


PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7086, COR-7092, COR-8067 y COR-8068


COR 60 HOJA OCULTA

Troquel COR 60 HO


E = 1:2

OPERACIÓN 6: Desagües marcos y travesaños







NOTA: Instalar CONJUNTO A



PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7000, COR-7015, COR-7086, COR-7092, COR-7089, COR-8067 y COR-8068

OPERACIÓN 7: Mecanizado escuadra hoja contra







PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
770226 y COR-2365

E = 1:2


OPERACIÓN 8: Mecanizado tope travesaño







PERFIL SOBRE EL QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7015 y COR-7089

OPERACIÓN 9: Mecanizado escuadra principal y secundaria hojas








COR-8088 y COR-8089 NO SE PUEDEN MECANIZAR EN ESTA OPERACIÓN.
Se mecaniza en OPERACIÓN 2 - TROQUEL 347999/98 + 419970


PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-7069, COR-7076, COR-7079, COR-7084, COR-7095, COR-7097, COR-8069 y COR-8076

TROQUEL ESCUADRAS

347999 (Sin pulmón) ó 347998 (Con pulmón)
Válido para marcos con enganche




2 **419970**
Kit mecanizado escuadras 60 HO
(posición individual)



Para troquelar las escuadras de las hojas COR-8088 y COR-8089 es necesario instalar el kit **419970** en cualquiera de los troqueles de escuadras (347798, 347799, 347998 o 347999)


E = 1:2


OPERACIÓN 1: Barrido pestañas exteriores marcos



PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-8067 y COR-8068

OPERACIÓN 2: Mecanizado escuadra principal y secundaria hojas





PERFILES SOBRE LOS QUE SE REALIZA EL MECANIZADO
COR-8088 y COR-8089

NORMAS DE USO, SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Normas de uso y seguridad:

- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:


- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.


COR 60 HOJA OCULTA


Fresados

JUEGO DE FRESAS TRAVESAÑOS Y ZÓCALOS

985999 (Eje 32 mm)








COR 60 HOJA OCULTA

Mecanizados que no son troquel


E:1:2

DETALLE ESCUADRAS DE ENSAMBLAR



	Escuadra principal 320003 (Perfil COR-3160 cortado a 21,4 mm)
	Escuadra secundaria 417076 (Perfil COR-3156 cortado a 12,6 mm)

COR-7069




REF PERFIL	
COR-7069	COR-7095
COR-7076	COR-7097
COR-7079	COR-8069
COR-7084	COR-8076

COR 60 HOJA OCULTA

Mecanizados que no son troquel


E:1:2

DETALLE ESCUADRAS DE ENSAMBLAR



	Escuadra principal 417089 (Perfil COR-3156 cortado a 17,60 mm)
	Escuadra secundaria 417076 (Perfil COR-3156 cortado a 12,6 mm)

COR-8088




REF PERFIL
COR-8088
COR-8089


COR 60 HOJA OCULTA


Mecanizados que no son troquel


E:1:2

DETALLE ESCUADRAS DE ENSAMBLAR



	Escuadra principal 320003 (Perfil COR-3160 cortado a 21,4 mm)
	Escuadra secundaria 387021 (Perfil COR-3160 cortado a 5 mm)





REF PERFIL
COR-7000
COR-7915
COR-7086
COR-7092
COR-8067*
COR-8068*


* NOTA: Es necesario mecanizar previamente en troquel los enganches del marco


COR 60 HOJA OCULTA

Mecanizados que no son troquel


E:1:2



DETALLE ESCUADRAS DE ENSAMBLAR





	Escuadra principal 357042 (Perfil COR-3161 cortado a 21,9 mm)
	Escuadra secundaria 357043 (Perfil COR-3161 cortado a 6,7 mm)



	Escuadra principal 357042 (Perfil COR-3161 cortado a 21,9 mm)
	Escuadra secundaria (Perfil COR-3164 cortado a 39,1 mm)

* NOTA: Es necesario mecanizar previamente en troquel los enganches del marco

11. PUESTA EN OBRA


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra




SECCIÓN HORIZONTAL

(A-A)

PERFILES


Diseño	Ref.	Descripción
	COR-7000	Marco Ventana HO
	COR-7076	Hoja Ventana recta de 28 mm
	COR-7088	Junquillo exterior HO (PVC)
	COR-2030	Pletina Cremona
	COR-2076	Guía de 95 mm
	COR-7064	Condensación
	COR-7055	Alargadera de 85 mm.
	COR-2731	Solape de 35 mm.
	COR-2705	Grapa para solape
	COR-2721	Tapa guía
	COR-2720	Premarco 160 mm
	770231	Premarco 36 mm



E 1:2

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra





SECCIÓN VERTICAL

(B-B)

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra






SECCIÓN B - B

E 1:2

COR 60 HOJA OCULTA

Puesta en obra



SECCIÓN A - A

Juntas

Diseño	Referencia	Descripción
	262810	Junta tapa registro persiana

Perfiles para registro

Diseño	Referencia	Descripción
	Cor-2892	Complemento tapa registro (panel 20 mm)

Accesorios

Diseño	Referencia	Descripción
	245054	Escuadra alineamiento solapes

Solapes

Diseño	Referencia	Descripción
	Cor-2894	Solape de registro 45 mm
	Cor-2898	Solape de registro 85 mm

E 1:2

12. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.




Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	**Peligro de Atrapamiento** Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	**Peligro de Caída** Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.
	**Peligro de Golpes** Desplazarse por debajo de ventanas abiertas, puede ocasionar golpes con alguna de sus partes, especialmente los menores.
	**Peligro de Cierre Accidental** Las ventanas batientes horizontales, pueden cerrarse desprevenidamente (por ejemplo por un golpe de viento) y golpear al usuario.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema COR 60 HOJA OCULTA CE** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

CENTROS PRODUCTIVOS

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España)
902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España)
+34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España)
+34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares (Ciudad Real - España)
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 85 54 02
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg,
49120 - Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
+34 945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
+34 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
+34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES
Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
+34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
+34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
+34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
+34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izqda.
10196 - Cáceres
+34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 - Torrelavega
+34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. I. Calle D – Parc. 20
13200 - Manzanares
+34 926 64 70 50

FUERTEVENTURA
P. I. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 - El Matorral , Antigua
+34 928 160 434

GRAN CANARIA
P. I. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119, Agüimes
+34 928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 - Arrecife
+34 928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 - Onzonilla
+34 987 211 507

LLEIDA
P. I. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
+34 973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
+34 982 209 616

MADRID
Avda. de la Reguera, 24
28936 - Móstoles
+34 916 435 100

MÁLAGA
Fernalum
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
+34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
+34 988 247 628

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
+34 961 340 611
@ direccion@amarro.es

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
+34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
+34 980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
+34 976 108 346

PANEL COMPOSITE

DIRECCIÓN COMERCIAL
Jose Luís Raposo
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS

DIRECTOR DE PROYECTOS
Gonzalo Brea
+34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com

RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA

ESPAÑA

TSAC GALICIA
+34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA OCCIDENTAL
+34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

TSAC MÁLAGA, GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA
+34 650 257 695
@ tsac260@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA
+34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
+34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC MADRID (PROVINCIA), TOLEDO, CIUDAD REAL Y GUADALAJARA
+34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
+34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGON, LA RIOJA, SORIA, NAVARRA
+34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA, ALBACETE Y CUENCA
+34 679 753 951
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
+34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
+34 649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, MADRID
+34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, BURGOS
+34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
+34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL

TSAC CROACIA
+38 5 993 927 907
@ tsac6100@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA
+36 30 091 6627
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
+35 1 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
+35 1 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA
+42 1 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO
+44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

+44 7 939 535 388
@ tsacuk2@cortizo.com

TSAC FRANCIA
+33 7 57 08 24 71
@ prescriptionfr1@cortizo.com

+33 7 57 48 69 41
@ prescriptionfr2@cortizo.com

+33 7 681 281 291
@ prescriptionfr3@cortizo.com

TSAC LATAM - USA
+34 681 214 477
@ dirprescripcion@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL

ARGELIA
Sofia Global Trading
59 Zone d'activité Kaidi, Bordj
El kiffan - Alger (Algérie) -16000
+213 550 176 070 / 542 919 002
+34 605 134 790
@ info@sofiaglobaltrading.com

AUSTRIA / ALEMANIA
+34 660 111 688
@ oesterreich@cortizo.com

BALCANES
Dugoselka cesta, 102, 10360
Sesvete - Zagreb (Croatia)

Croacia - Eslovenia
Branko Orsulic
+38 01 626 41 07
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

Bosnia - Herzegovina
Benjamin Celebic
+38 7 66 766 688
@ comadria@cortizo.com

BENELUX
Salvador González Suárez
+34 609 302 354
@ archbenelux@cortizo.com

BÉLGICA
Flandes
Salvador González Suárez
+34 609 302 354
@ archbenelux@cortizo.com

Francófono
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

ESLOVAQUIA
Železničný rad, 29 - 968 01
Nová Baňa (Slovakia)

Juraj Kozar
+421 456 855 402
+421 915 744 841
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

FRANCIA
Z.A. des trois routes, 16 rue de
Strasbourg, 49120, Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

Francia zona Norte
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

Francia zona Suroeste
Alexandre Luydlin
+33 7 57 44 20 65
@ archfrance@cortizo.com

Francia zona Sureste
Antoine Billon
+33 7 57 48 08 12
@ archfrance3@cortizo.com

ITALIA
Marco D´Amato
+34 616 526 400
@ architettura1@cortizo.com

IRLANDA
Manuel Mayo Juez
+370 686 032 479
+44 0 7 852 898 703
@ architecture5@cortizo.com

PAISES BÁLTICOS
Estonia, Letonia y Lituania
Savanorių pr. 276-212, 50200,
Kaunas, Lituania

Justinas Grigaras
+370 605 95605
@ balticarchdirector@cortizo.com

HUNGRÍA
Dunakeszi, Pallag u. 17, 2120 - Nave E2
+36 27 594 002
+36 27 594 003

Erno Fabry
+36 202 482 430
@ muszakiosztaly@cortizo.com

Tamas Medveczky
+36 3 00 916 625
@ tmedveczky@cortizo.com

PERÚ
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA
Geodetów 2, 97-500 Radomsko
+48 446 835 555

Polonia zona Este
Arkadiusz Berlinski
+ 48 508 566 996
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

Polonia zona Oeste
Roman Woltynski
+48 600 387 598
@ rwoltynski@cortizo.com

PORTUGAL
Zona Vila do Conde
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde

Ramón Carou Tubío
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Zona Rio Maior
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10, 2040-357, Rio Maior

José Santos
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com
@ delegadoriomaior@cortizo.com

Portugal zona Gaia
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 , Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

REINO UNIDO

Reino Unido zona Norte
Meridian House, 11 Wellesley Road,
Surrey Cr0 2NW, Croydon
+44 208 686 24 15

Martín Sanjurjo
+34 629 693 927
+44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Reino Unido zona Sur
Meridian House, 11 Wellesley Road,
Surrey Cr0 2NW, Croydon
+44 2 086 862 415

Brais Lorenzo
+34 650 952 895
+44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

Escocia y Gales
Manuel Mayo Juez
+370 686 032 479
+44 0 7 852 898 703
@ architecture5@cortizo.com

REPÚBLICA CHECA
Zona Moravia
Miroslav Hala
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

RUMANÍA
Zona Timisoara
Calea Sagului Nr. 140/A,
300516, Timisoara (Rumanía)

Dan Tudor
+40 745 026 003
@ timisoara@cortizo.com

Rumanía zona Cluj-Napoca
Strada Constructorilor Nr. 37, 407035,
Parc Industrial Nervia, Aphadia

David Moholea
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com
@ sales_transilvania@cortizo.com

Rumanía zona Bacau
Strada Republicii Nr. 159
600304, Bacau

Alexandru Mihai
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Rumanía zona Bucarest
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal
087015, Județul Giurgiu

Gabriel Savu
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Florin Catalin Vlad
+40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

SUIZA
Julien Delsaux
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL

UCRANIA
Pavlo Opalko
+38 097 816 4073
@ ukraine@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, IRÁN, AZERBAIYÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No.113
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulv. No. 266
Çankaya / Ankara / Turquía
+90 312 284 34 36
@ info@coralmetal.com.tr

Önder Mah. Karpuzlu 1 Cad. No.19
Altındağ / Ankara / Turquía
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

AMÉRICA LATINA
Cristóbal Rodríguez
+34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com

NORTE AMÉRICA
Daniel Pérez Martínez
+34 681 214 477
@ danielperez@cortizo.com

Carlos Álvarez Vázquez
+34 620 166 168
@ carlosalvarez@cortizo.com